

# INTEDOOR<sup>®</sup> | BADMÖBEL

2024 / 2025



## Familienunternehmen

## Produktion der Badmöbel



# INTEDOOR®



### INTEDOOR s.r.o.

Moderne, technologisch fortgeschrittene Gesellschaft mit dem Sitz in der Tschechischen Republik, entfernt 25 km von der Grenze mit Deutschland, in der Stadt Cvikov. Das Familienunternehmen mit einer Tradition und einer Spezialisierung in der Herstellung von Badmöbel seit 1999. In der Qualität, Zuverlässigkeit und Design gehört Intedoor in diesem Bereich zu Europäischen TOP Badmöbelherstellern.

Die Herstellung erfolgt durch HI-TECH Produktionsanlagen, vor allem deutscher Provenienz in zwei Produktionsbetrieben. Intedoor ist Partner für eine Reihe von führenden europäischen Unternehmen – siehe Referenzen.

Lubomír Langer  
Direktor

### INTEDOOR steht für

Schnelle und zuverlässige Lieferungen im Termin, Menge und Sortiment. Modernes Design in Verbindung mit einer großen Auswahl an Dekoren, lackierten Oberflächen in Glanz oder Matt.

Einzigartige Software für die Konfiguration, Herstellung und Lieferung der Möbel auf Maß.

Professionelle Kommunikation mit Partnern.

### Garantierte Qualität

Zertifizierte Materialien von führenden europäischen Herstellern.

Zertifizierung LQS, TÜV – elektrische Ausrüstung und Leuchten.

Geleimte Kanten mit PUR Kleber, erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit.

Umweltpflege mit der Verwendung BAT - Technologie. Mehr dazu siehe Seite 05.

### Partner und Referenzen

Sanitas Troesch (Schweiz)

Galvano (Niederlande)

Brødrene Dahl (Norwegen)

Fliesendorf (Österreich)

Optima Bad (Norwegen)

Veto (Slowenien)

Eltron (Slowenien)

Bouygues Construction (Frankreich)

Jointrade (Malta)

Ísleifur Jónsson (Island)

SME Sales (Irland)

SIKO Koupelny a kuchyně

Laufen

Richter Frenzel

Gienger

PTÁČEK – velkoobchod, a.s.

MARO s.r.o.

Saint-Gobain Building Distribution

Megabad / Kronenbach (Deutschland)

Sanibad / Sanitop (Deutschland)

und viele andere zufriedene Geschäftspartner in Deutschland, der Tschechischen Republik und der Slowakei.

# Inhalt

Technische Informationen	04
CSR GREEN DEAL ESG	05
LETTY	06
TARA	22
KRIOS	34
OXO MULTI	42
OXO ALU / einzelne ALU-Zusatzregale	64
BRAVE	66
Wie kann man andere Serien bestellen	74
Oberflächen	76
Griffe	78
STORM NEW	80
STORM 3D	86
GUEST	98
BOX	100
DESK NEW	110
DESK 3D	114
IDEAL	126
FORTY	128
UNI / universal Zusatzschränke	134
Spiegel und Spiegelschränke für alle Serien	144
Leuchten Kollektion für Spiegel und Spiegelschränke	164
Zubehör	166
Ordnungssysteme	
Möbelfüße und Konsolenhalter	
Waschtischarmaturen, Ablaufventile und Siphons	
El. Ausrüstung für Auszüge und Zusatzschränke	
Kontakt	180

# Technische Informationen

## A) Möbel

Fronten 18 - 22 mm

- Lackausführung MDF + ABS 1 - 2 mm, Anstrich PUR-Farben (Polyurethan) in Hochglanz oder Matt., gehärtet durch UV-Strahlung.
- Dekorausführung LTD 18 mm + Kante ABS 1 - 2 mm im gleichen Dekor.

**Korpuse LTD 12 - 32 mm**

- Lackausführung MDF + ABS 1 - 2 mm Anstrich PUR-Farben (Polyurethan) in Hochglanz oder Matt., gehärtet durch UV-Strahlung.
- Dekorausführung LTD 12 - 32 mm + Kante ABS 1 - 2 mm im gleichen Dekor und Struktur.

Lackierung Die PUR Farben sind wasserdicht, abriebfest und beständig gegen die mechanische Beschädigung. Die Matt-Oberflächen haben Fingerabdruckschutz. Antibakterielle Oberflächen.

## Holzdekore und ABS Kanten

Das LTD Material ist immer mit einer ABS Kante 0,5 – 2 mm unter Verwendung von PUR Kleber (Jowat) beklebt. PUR Kleber ist für feuchte Umgebungen geeignet und zeichnet sich durch eine hohe Wasserbeständigkeit und thermische Stabilität aus.

## B) Beschläge (Scharniere, Auszüge)

- Scharniere (Hettich, Blum, Grimme, Grass) sind immer mit einer Dämpfung (Soft-closing) ausgestattet.
  - Auszüge (Hettich, Blum, Grimme) sind auch immer mit einer gedämpften Schließung (Soft-closing) ausgestattet, oder in der Ausführung ohne Griffe (InnoTech Atira - Hettich Push to open).
- Die Auszüge sind in mehreren Tiefen ausgeführt (270 – 450 mm), sodass die Schränke einen maximalen Stauraum anbieten. Die Auszüge sind in 3 verschiedenen Höhen erhältlich. Für alle Auszugsausführungen kann man Ordnungssysteme bestellen.

## C) Waschtische

- Keramik.
- Bei der Planung des Badezimmers ist die zulässige Toleranz bei der Größe von Waschbecken von - 5 bis + 15 mm zu berücksichtigen.

## D) Beleuchtung und Elektroausrüstung

- Große Auswahl an LED Beleuchtung, einzelne Leuchten sowie auch integrierte in den Spiegelschränken, oder Spiegeltüren der Schränke.
  - Steckdosen + Schalter Berker, zur Auswahl entweder in schwarz oder weiß.
- Alles mit dem Schutz IP44, der eine sichere Installation gemäß den nationalen Vorschriften ermöglicht. Zertifizierung TÜV.

## E) Spiegel - Spiegelschränke

- Ausführung Float 3 - 5 mm (Saint Gobain) mit Schutz gegen „Blind“ zu werden.
- Spiegeltüren Float 6mm beidseitig verspiegelt (Saint Gobain).

## F) Griffe – aus Vollmetall mit Oberfläche in Chrom oder Schwarz-Matt.

Der gesamte Herstellungsprozess erfolgt auf CNC-Maschinen. Computergesteuerte Systeme, die Spitzenkantenbearbeitung, Bohren, Fräsen, Steifigkeit und Rechtwinkligkeit der Möbel garantieren.

## Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

Alles ist in Kartons aus fünfschichtigen Karton mit Schutzecken aus PVC oder Polystyrol und Stretchfolie sorgfältig verpackt. Das Paket enthält Anweisungen für die Installation und Pflege.

## Schutz des Urheberrechts und des geistigen Eigentums.

Druckmaterialien und Inhalt der Webseiten von Intedoor spol. s r.o. (Texte, Fotos, Bilder, Logos u.a.) sind urheberrechtlich geschützt. Die Druckmaterialien und der Inhalt der Webseiten dürfen ohne die schriftliche Zustimmung von Intedoor spol. s r.o. nicht geändert, kopiert, reproduziert, weitergeleitet, oder zu irgendeinem Zweck verwendet werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, bestimmte Preise oder technische Parameter ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Farbdarstellung ist durch die Drucktechnologie begrenzt und kann nicht vollständig der Realität entsprechen. Wir garantieren nicht, dass Druckfehler auftreten können.

## CSR GREEN DEAL ESG

Firma Intedoor hat auf die Bedürfnisse der Zeit reagiert und hat sich zu seiner sozialen Verantwortung und zur nachhaltigen Entwicklung verpflichtet.

Intedoor wurde in diesem Bereich von einem renommierten ausländischen Auditor, EcoVadis, erfolgreich zertifiziert und hat eine großartige Silbermedaille gewonnen. Damit gehören wir zu den wenigen Unternehmen in Europa mit dieser Zertifizierung.

Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit fast ohne den Einfluss von schädlichen oder chemischen Stoffen und gefährlichen Abfällen aus unseren Aktivitäten in das Jahr 2024 eintreten. Im Jahr 2021 haben wir die Umsetzung von Änderungen an unseren Technologie- und Produktionsprozessen abgeschlossen.

Außerdem haben wir die Emission von VOC in die Atmosphäre eingestellt und die Voraussetzungen für die anschließende Reduzierung des Wärme- und Stromverbrauchs geschaffen.

Im Januar 2023 haben wir die ISO 14001 - Zertifizierung und das PEFC - Zertifikat verteidigt.

Als Familienunternehmen starten wir in unser 25. Betriebsjahr, wobei bereits die dritte Generation im Unternehmen tätig ist. Die Nachhaltigkeit der Entwicklung des Unternehmens ist mit der ständigen Verbesserung des sozialen Umfelds, Sorge für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und der Zufriedenheit des Arbeitsteams verbunden.

Firma Interdoor ist gegenüber Mitarbeitern, der Gemeinde, Regierungsbehörden und Geschäftspartnern vollständig transparent. Für die Zukunft hat sich Interdoor Ziele im Bereich der Umweltschutz gesetzt, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten und das Niveau ihrer sozialen Verantwortung zu erhöhen.

Weitere Informationen finden Sie im CSR-Bericht von Interdoor unter [www.intedoor.cz](http://www.intedoor.cz) / über uns / über das Unternehmen.

Der Katalog informiert nur über einen Teil des hergestellten Sortiments, der von der Firma direkt geliefert wird, und enthält kein Sortiment, das nach Entwürfen von Großkunden geliefert wird.



LETTY  
LETTY





# LETTY

Badmöbel **LETTY** mit Keramikwaschtischen 61, 71, 81, 91, 101 und 121cm breit und 46 cm tief.  
 Badmöbel **LETTY DESK** ist mit Aufsatzwaschtischen in Breiten 50, 60 und 80 cm und in der Tiefe 42 cm zur Verfügung. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen mit der Softclose - Dämpfung ausgestattet.

Zubehör siehe ab Seite 166.

 Detail-Griff **LETTY**



 Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.



## Wie kann man Waschtischunterschrank mit WT LETTY und Zusatzschrank bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbelloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. Möbelfüße, Waschtischarmaturen, Siphons usw. siehe ab Seite 166.
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 144 wählen.

z.B.	Möbel-Code LE 100 2Z	Oberfläche A3136
------	-------------------------	---------------------

z.B.	Möbel-Code LE SV 35 2D P	Oberfläche A3136
------	-----------------------------	---------------------

L = Scharniere auf der linken Seite  
P = Scharniere auf der rechten Seite

1- 4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken


1- 4Z = Anzahl der Schubladen

HZ = Oberschrank

SN = Niedriger Schrank

SV = Hochschrank


Installationsmaße für den  
Wasser - und Abflussanschluss



➤ Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden Sie auf Seite 177.







### Oberflächen



➤ Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbelloberfläche deutlich reduziert.

### Lackfarben



Die Oberflächen haben eine markante Holzstruktur und die Lackfarben sind in Hochglanz oder Tiefmatt. Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.



# LETTY

Varianten - Ausführung mit : 1, 2 und 3 Auszügen



# LETTY WT-Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 465 x 365 mm

*LE 60 1Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 465 x 365 mm

*LE 70 1Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 465 x 595 mm

*LE 60 2Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 465 x 595 mm

*LE 70 2Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm, 3 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 465 x 705 mm

*LE 60 3Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm, 3 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 465 x 705 mm

*LE 70 3Z*



## LETTY WT-Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 465 x 365 mm  
*LE 80 1Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 910 x 465 x 365 mm  
*LE 90 1Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 465 x 595 mm  
*LE 80 2Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm, 2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 910 x 465 x 595mm  
*LE 90 2Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm, 3 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 465 x 705 mm  
*LE 80 3Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm, 3 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 910 x 465 x 705 mm  
*LE 90 3Z*



## LETTY WT-Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 1010 mm, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1010 x 460 x 365 mm

*LE 100 1Z*



**LETTY Unterschrank mit Waschtisch Br. 1010 mm, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1010 x 460 x 595 mm

*LE 100 2Z*



**LETTY Unterschrank mit WT Br. 1010 mm, 3 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1010 x 460 x 705 mm

*LE 100 3Z*



## LETTY WT-Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

**LETTY Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 365 mm

*LE 120D 1Z*



Der Abflussabstand ist beim Doppelwaschtisch 595 mm



**LETTY Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 595 mm

*LE 120D 2Z*



**LETTY Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm, 3 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 460 x 705 mm

*LE 120D 3Z*



## LETTY Unterschränke mit Keramikwaschtisch



Das neue Schubladensystem (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ermöglicht eine maximale Nutzung des Schubladenraums. Es zeichnet sich durch verdünnte Seitenwänden, leise und einwandfreie Funktion aus. Die dunkle Oberfläche fühlt sich angenehm an und ergänzt das modische Design der Möbel.





# LETTY DESK

Varianten – Ausführung mit : 1 und 2 Auszügen





# LETTY DESK Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,

**1 Auszug** Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 600 x 465 x 516 mm

*LE DESK 60 1Z*




LETTY Unterschrank Br.600 mm mit Aufsatzwaschtisch,

**2 Auszüge** Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 600 x 465 x 746 mm

*LE DESK 60 2Z*



 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,

**1 Auszug** Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 700 x 465 x 516 mm

*LE DESK 70 1Z*




LETTY Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,

**2 Auszüge** Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 700 x 465 x 746 mm

*LE DESK 70 2Z*



 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

## LETTY DESK Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen


Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
**1 Auszug** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 800 x 465 x 516 mm  
*LE DESK 80 1Z*



LETTY Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
**2 Auszüge** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 800 x 465 x 746 mm  
*LE DESK 80 2Z*




 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
**1 Auszug** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 900 x 465 x 516 mm  
*LE DESK 90 1Z*



LETTY Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
**2 Auszüge** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 900 x 465 x 746 mm  
*LE DESK 90 2Z*



 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

# LETTY DESK Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen


Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 1000 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
**1 Auszug** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 1000 x 465 x 516 mm  
*LE DESK 100 1Z*



LETTY Unterschrank Br. 1000 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
**2 Auszüge** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 1000 x 465 x 746 mm  
*LE DESK 100 2Z*




 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

LETTY Unterschrank Br. 1200 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
**1 Auszug** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 1200 x 465 x 516 mm  
*LE DESK 120 1Z*



LETTY Unterschrank Br. 1200 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
**2 Auszüge** Abmessungen inkl. Waschtisch  
 (B x T x H): 1200 x 465 x 746 mm  
*LE DESK 120 2Z*



 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 900 x 420 x 130 mm

## LETTY DESK Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

LETTY Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. 2 Waschtische  
(B x T x H): 1200 x 460 x 516 mm  
*LE DESK 120D 1Z*



LETTY Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. 2 Waschtische  
(B x T x H): 1200 x 460 x 746 mm  
*LE DESK 120D 2Z*



➤ Der Abflussabstand ist 600 mm

➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

## LETTY Zusatzschränke

➤ Verstellbare Glasböden

LETTY Hochschrank 50, 4 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*LE SV 50 4D*



LETTY Hochschrank 50, 2 Türen,  
Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*LE SV 50 2D K*




LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*LE SV 35 2D P*

LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*LE SV 35 2D L*



P-Scharniere rechts  
L-Scharniere links

# LETTY Zusatzschränke

 Verstellbare Glasböden

LETTY Oberschrank 50, 2 Türen

Abmessungen

(B x T x H): 500 x 230 x 820 mm

*LEHZ 50 2D*




LETTY Oberschrank 35, 1 Tür, rechts

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 230 x 820 mm

*LEHZ 35 1DP*



 P-Scharniere rechts


LETTY Oberschrank 35, 1 Tür, links

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 230 x 820 mm

*LEHZ 35 1DL*



 L-Scharniere links

LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, rechts,

Wäschekorb

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm

*LE SV 35 2D PK*

LETTY Hochschrank 35, 2 Türen, links,


Wäschekorb

Abmessungen

(B x T x H) 350 x 350 x 1618 mm

*LE SV 35 2D LK*



 L-Scharniere links

 P-Scharniere rechts


LETTY Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 820 mm

*LE SN 35 1DP*



 P-Scharniere rechts



 L-Scharniere links


LETTY Niedriger Schrank 35, 1 Tür,

Wäschekorb

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 820 mm

*LE SN 35 1DK*

 Wäschekorb - herausnehmbar





TARA  
TABVA





# TARA

Badmöbel **TARA** mit **Keramik-Aufsatzwaschtischen in den Breiten 50 und 60 cm** mit der Tiefe 42 cm. Badmöbel **Tara** bietet aufgrund der Variabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit einen hohen Nutzwert. Die Abdeckplatten bestehen aus einem 1,2 cm starken, kompakten Hochdruck-Material HPL mit dem schwarzen Kern.

Die Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch mit strukturierter Oberfläche ist beständig gegen Wasser und mechanische Beschädigung. Die Unterschränke sind mit zuverlässigen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Der Stauraum kann durch ein offenes **OALU**-Regal unter den Möbeln erweitert werden.

Zubehör finden Sie ab der Seite **166**.

- Bei Varianten mit offenem **OALU**-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
- **OALU**-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm in Schwarz. Die Böden der Regale sind Platten mit einer schwarzen Oberfläche
- Sie können auch Spiegel mit einem schwarzen Rahmen auf den Seiten **149, 150, 152** und **153** auswählen, damit alles schön zusammenpass
- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.



## Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank TARA bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. Möbelfüße, Waschtischarmaturen, Siphons usw. siehe ab Seite 166.
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 144 wählen.


z.B.	Möbel-Code TA OALU 140D 2Z KDP	Oberfläche A0016
------	-----------------------------------	---------------------

z.B.	Möbel-Code TA SN 35 K	Oberfläche A0016
------	--------------------------	---------------------

- L = Scharniere auf der linken Seite
- P = Scharniere auf der rechten Seite
- K = Wäschekorb
- 1- 4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken
- 1- 4Z = Anzahl der Schubladen
- HZ = Oberschrank
- SN = Niedriger Schrank
- SV = Hochschrank




Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss



- Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf Seite 177.

### Oberflächen



- Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

### Lackfarben

<b>A0016</b> Weiß GLANZ	<b>A3416</b> Weiß MATT	<b>A0076</b> Anthrazit GLANZ	<b>A3396</b> Anthrazit MATT
-------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Die Oberflächen haben eine markante Holzstruktur und die Lackfarben sind in Hochglanz oder Tiefmatt. Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.

## TARA Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen


Die Waschtischhöhe ist 130 mm

TARA Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 680 x 505 x 500 mm  
*TA 60 1Z KDP*



TARA Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 680 x 505 x 720 mm  
*TA OALU 60 1Z KDP*




 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 780 x 505 x 500 mm  
*TA 70 1Z KDP*



TARA Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 780 x 505 x 720 mm  
*TA OALU 70 1Z KDP*



 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 980 x 505 x 500 mm  
*TA 90 1Z KDP*



TARA Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 980 x 505 x 720 mm  
*TA OALU 90 1Z KDP*



 Abdeckplatten mit Ausschnitt für Handtuch

## TARA Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen


Die Waschtischhöhe ist 130 mm

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 500 mm  
*TA 120P 2Z KDP*



TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm  
*TA OALU 120P 2Z KDP*




 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 500 mm  
*TA 120L 2Z KDL*



TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm  
*TA OALU 120L 2Z KDL*



 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

 Abdeckplatten mit Ausschnitt für Handtuch

## TARA Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1280 x 505 x 500 mm

TA 120D 2Z KDP



Der Abflussabstand ist 600 mm

Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

TARA Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm

TA OALU 120D 2Z KDP



TARA Unterschrank Br. 1400 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1480 x 505 x 500 mm

TA 140D 2Z KDP



Der Abflussabstand ist 700 mm

Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

Abdeckplatten mit Ausschnitt für Handtuch


TARA Unterschrank Br. 1400 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch

(B x T x H): 1480 x 505 x 720 mm

TA OALU 140D 2Z KDP



# TARA Zusatzschränke

 Verstellbare Glasböden

TARA Hochschrank 50, 4 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1610 mm  
*TA SV 50 4D*



TARA Hochschrank 35, 2 Türen, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1610 mm  
*TA SV 35 2D P*



 P – Scharniere rechts


TARA Hochschrank 35, 2 Türen, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1610 mm  
*TA SV 35 2D L*



 L – Scharniere links

TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür,  
Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 810 mm  
*TA SN 35 K*



 Wäschekorb - herausnehmbar

TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 810 mm  
*TA SN 35 1D P*




 P – Scharniere rechts

TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 810 mm  
*TA SN 35 1D L*



 L – Scharniere links

# TARA Zusatzschränke

 Verstellbare Glasböden

TARA Hochschrank 50, 4 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1830 mm  
*TA OALU SV 50 4D*



TARA Hochschrank 35, 2 Türen, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1830 mm  
*TA OALU SV 35 2D P*



TARA Hochschrank 35, 2 Türen, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1830 mm  
*TA OALU SV 35 2D L*



TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür,  
Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1030 mm  
*TA OALU SN 35 K*




TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1030 mm  
*TA OALU SN 35 1D P*



TARA Niedriger Schrank 35, 1 Tür, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1030 mm  
*TA OALU SN 35 1D L*



 Wäschekorb - herausnehmbar

 P – Scharniere rechts

 L – Scharniere links


# TARA Zusatzschranke

 Verstellbare Glasböden

TARA Hochschrank 35, 2 Türen,  
Wäschekorb, rechts  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1610 mm  
*TA SV 35 2D K P*



 P – Scharniere rechts


 Wäschekorb - herausnehmbar

TARA Hochschrank 35, 2 Türen,  
Wäschekorb, links  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1610 mm  
*TA SV 35 2D K L*



 L – Scharniere links


# TARA Zusatzschränke

 Verstellbare Glasböden

TARA Hochschrank 35, 2 Türen, Wäschekorb, rechts  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1830 mm  
*TA OALU SV 35 2D K P*



 P – Scharniere rechts

 Wäschekorb - herausnehmbar

TARA Hochschrank 35, 2 Türen, Wäschekorb, links  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1830 mm  
*TA OALU SV 35 2D K L*



 L – Scharniere links





# TARA



KRIOS  
KBIO2





# KRIOS

Badmöbel **KRIOS** mit Keramikwaschtischen 61, 81, 101 und 121 cm breit, und 46 cm tief. Subtile ALU-Konstruktion mit eingelegtem Schubladenschrank und Stauraum. Eine andere Variante sind **KRIOS DESK** Badmöbel mit runden Keramik-Aufsatzwaschtischen, Durchmesser 35 cm, Höhe 12 cm, in Weiß glänzend oder Schwarz matt.

Die Abdeckplatten bestehen aus einem 1,2 cm starken, kompakten Hochdruck-Material HPL mit dem schwarzen Kern.

Die Abdeckplatte mit strukturierter Oberfläche ist beständig gegen Wasser und mechanische Beschädigung. Die Unterschränke sind mit zuverlässigen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Zubehör finden Sie ab der Seite **166**.

- Die Oberfläche ist sowohl in glänzendem Weiß als auch in mattem Schwarz leicht zu reinigen.
- Die **UNI**-Zusatzschränke bestellen Sie ab Seite 134 mit Oberfläche **A3416**. Wir empfehlen die Ausführung ohne Griff - Push to open.
- Sie können auch Spiegel mit einem schwarzen Rahmen auf den Seiten **149, 150, 152** und **153** auswählen, damit alles schön zusammenpasst.
- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

## Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank KRIOS bestellen.


- 1) Wählen Sie den Waschtischunterschrank **KRIOS** aus
- 2) \*Die **UNI-Zusatzschränke** bestellen Sie ab Seite **134** mit Oberfläche **3416**.  
Wir empfehlen die Ausführung ohne Griff - Push to open (**PU**).  
Optionales Zubehör für **UNI-Zusatzschränke** zur Serie KRIOS finden Sie auf der Seite **141**.

z.B.	Möbel-Code KR 80 1Z W A3416
------	--------------------------------

z.B.	Möbel-Code *UNI SV 162/35 2D P	Oberfläche A3416	Griff PU
------	-----------------------------------	---------------------	-------------



Installationsmaße für den Wasser  
und Abflussanschluss



- Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf Seite **177**.

## Lackfarbe

**A3416**

Weiß  
MATT

- Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

Die weiß lackierte Oberfläche ist in Tiefmatt.  
Die Matt-Oberfläche ist gegen Fingerabdrücke geschützt.

## KRIOS Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

KRIOS Unterschrank Br. 610 mm, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 465 x 865 mm

KR 60 1Z A3416



KRIOS Unterschrank Br. 810 mm, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 465 x 865 mm

KR 80 1Z A3416




KRIOS Unterschrank Br. 1010 mm, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1010 x 465 x 865 mm

KR 100 1Z A3416



 Offenes Regal unter dem Waschtisch





 Auszug mit Soft-Close Dämpfung

# KRIOS Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

KRIOS Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1210 mm,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 465 x 865 mm  
*KR 120D 1Z A3416*



-  Offenes Regal unter dem Waschtisch
-  Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 595 mm

## KRIOS DESK Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

KRIOS Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 465 x 865 mm

*KR DESK 60 1Z W A3416*



➤ Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

➤ W = Waschtisch in Weiß / schwarze Platte

KRIOS Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 465 x 865 mm

*KR DESK 60 1Z B A3416*



➤ Offenes Regal unter dem Waschtisch

➤ B = Waschtisch in Schwarz / Schwarz-Weisse Platte

KRIOS Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 800 x 465 x 865 mm

*KR DESK 80 1Z W A3416*



➤ Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

KRIOS Unterschrank Br.800 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 800x 465 x 865 mm

*KR DESK 80 1Z B A3416*



➤ Offenes Regal unter dem Waschtisch



## KRIOS DESK Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

KRIOS Unterschrank Br.1000 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 865 mm

*KR DESK 100 1Z W A3416*



➤ Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

➤ W = Waschtisch in Weiß / schwarze Platte

KRIOS Unterschrank Br. 1000 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 865 mm

*KR DESK 100 1Z B A3416*



➤ Offenes Regal unter dem Waschtisch

➤ B = Waschtisch in Schwarz / Schwarz-Weise Platte

KRIOS Unterschrank Br.1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 865 mm

*KR DESK 120D 1Z W A3416*



➤ Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

➤ Der Abflussabstand ist 600 mm

KRIOS Unterschrank Br.1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200x 465 x 865 mm

*KR DESK 120D 1Z B A3416*



➤ Offenes Regal unter dem Waschtisch



OXO MULTI  
OXO MULTI





# OXO MULTI

Badmöbel **OXO MULTI** mit **Keramik-Aufsatzwaschtischen** 50, 60 und 80 cm breit und 42 cm tief bieten wir in 12 Farbvarianten in Tiefmatt an.

Die Abdeckplatte mit Ausschnitt für Handtuch und der Korpus werden aus einem massiven geschichteten Buchenmaterial Multiplex, mit antibakterieller Oberfläche, hoher Kratzfestigkeit und Fingerabdruckschutz, hergestellt. Die Unterschränke sind mit Auszügen **Hettich InnoTech Atira** mit dem grifflosen Push-to-Open System ausgestattet. Um die Funktionalität noch weiter zu verbessern, werden die Auszüge ab Breite 51 cm durch die Synchronisation der Öffnung ergänzt. Sie können zu dem Schrank ein unteres offenes **OALU**-Zusatzregal bestellen.

Zubehör finden Sie ab Seite **166**.

- Bei Varianten mit offenem **OALU**-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
- **OALU**-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm im grau-silbernen Design. Die Böden der Regale bestehen aus Platten in Möbeloberfläche.
- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

# Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank OXO MULTI bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. MöbelfüÙe, Waschtischarmaturen, Siphons usw. siehe ab Seite 166.
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 144 wählen.

z.B.	Möbel-Code OXO MULTI OALU 140D 2Z KDP	Oberfläche 0077 AP
------	--	-----------------------

z.B.	Möbel-Code OXO MULTI OALU SV 35 2D L	Oberfläche 0077 AP
------	---	-----------------------

L = Scharniere auf der linken Seite  
P = Scharniere auf der rechten Seite

1- 4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken

1- 4Z = Anzahl der Schubladen


HZ = Oberschrank

SN = Niedriger Schrank

SV = Hochschrank



InstallationsmaÙe für den Wasser  
und Abflussanschluss



➤ Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf **Seite 177**.

➤ Lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

## Oberflächen

0606 AP ARCTIC WEIÙ MATT <b>0606 AP</b>	0733 AP HYGIENIC WEIÙ MATT <b>0733 AP</b>	2289 AP TORTORA MATT <b>2289 AP</b>	0693 AP ORCHID MATT <b>0693 AP</b>	0018 AP DIVARO MATT <b>0018 AP</b>	2206 AP FANGO MATT <b>2206 AP</b>
0746 AP HYGIENIC GRAU MATT <b>0746 AP</b>	0753 AP COOL GRAU MATT <b>0753 AP</b>	0075 AP DUNKEL GRAU MATT <b>0075 AP</b>	0755 AP WARM GRAU MATT <b>0755 AP</b>	0077 AP HOLZKOHLE MATT <b>0077 AP</b>	0080 AP SCHWARZ MATT <b>0080 AP</b>

Die Oberflächen sind in seidem Tiefmatt, fühlen sich angenehm an und haben erhöhte Kratzfestigkeit sowie eine antibakterielle Oberfläche mit Fingerabdruckschutz.

## 46 OXO MULTI Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch


Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 680 x 505 x 520 mm

*OXO MULTI 60 1Z KDP*




 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 780 x 505 x 520 mm

*OXO MULTI 70 1Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 980 x 505 x 520 mm

*OXO MULTI 90 1Z KDP*



 Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 680 x 505 x 740 mm

*OXO MULTI OALU 60 1Z KDP*



OXO MULTI Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 780 x 505 x 740 mm

*OXO MULTI OALU 70 1Z KDP*



OXO MULTI Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 980 x 505 x 740 mm

*OXO MULTI OALU 90 1Z KDP*




## OXO MULTI Unterschänke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1100 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1180 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 110 1Z KDP*




 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 900 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1100 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1180 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 110 1Z KDP*




OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 120 1Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 900 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 120 1Z KDP*




 Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

## OXO MULTI Unterschänke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 1280 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 120P 2Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 120P 2Z KDP*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 120L 2Z KDL*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

 Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch  
(B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 120L 2Z KDL*







## OXO MULTI Unterschänke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 120D 2Z KDP*



-  Der Abflussabstand ist 600 mm
-  Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm



OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 140D 2Z KDP*



-  Der Abflussabstand ist 700 mm
-  Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm


OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 120D 2Z KDP*



-  Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm
-  Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 140D 2Z KDP*



-  Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

## OXO MULTI Unterschänke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 680 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 60 2Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 780 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 70 2Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 980 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 90 2Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm


OXO MULTI Unterschrank Br. 1100 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1180 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 110 2Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 900 x 420 x 130 mm

 Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

## OXO MULTI Unterschänke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Die Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 120P 4Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 120L 4Z KDL*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 120 2Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 900 x 420 x 130 mm

 Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 720 mm

*OXO MULTI 120D 4Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

 Der Abflussabstand ist 600 mm



# OXO MULTI

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
4 Auszüge Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 720 mm  
OXO MULTI 140D 4Z KDP



◀ Der Abflussabstand ist 700 mm



▶ Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

▶ Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

## OXO MULTI Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm

*OXO MULTI 120P 60 1Z KDP*



➤ Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

➤ Offenes Regal links

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm

*OXO MULTI OALU120P 60 1Z KDP*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 520 mm

*OXO MULTI 120L 60 1Z KDL*



➤ Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

➤ Offenes Regal rechts

➤ Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1280 x 505 x 740 mm

*OXO MULTI OALU 120L 60 1Z KDL*





## OXO MULTI Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 140P 70 1Z KDP*





 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm


 Offenes Regal links

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 140P 70 1Z KDP*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

 Offenes Regal links


 Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch

## OXO MULTI Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtisch

Waschtischhöhe ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 520 mm  
*OXO MULTI 140L 70 1Z KDL*




 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm


 Offenes Regal rechts

OXO MULTI Unterschrank Br. 1400 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1480 x 505 x 740 mm  
*OXO MULTI OALU 140L 70 1Z KDL*



 Aufsatzwaschtisch (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

 Offenes Regal rechts

 Abdeckplatte mit dem Ausschnitt für Handtuch



# OXO MULTI

Badmöbel **OXO MULTI** mit Keramik-Möbelwaschtischen **CeraStyle PINTO** 75, 100, 120 und 150 cm breit und 46,5 cm tief bieten wir auch in 12 Farbvarianten in Tiefmatt an.

Die Schränke **OXO MULTI** werden aus einem massiven geschichteten Buchenmaterial Multiplex, mit antibakterieller Oberfläche, hoher Kratzfestigkeit und Fingerabdruckschutz, hergestellt. Die Unterschränke sind mit Auszügen **Hettich InnoTech Atira** mit dem grifflosen **Push-to-Open** System ausgestattet. Um die Funktionalität noch weiter zu verbessern, werden die Auszüge ab Breite 51 cm durch die Synchronisation der Öffnung ergänzt.

Sie können zu dem Schrank ein unteres offenes **OALU**-Zusatzregal bestellen.

Zubehör finden Sie ab Seite **166**.

- Bei Varianten mit offenem **OALU**-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
- **OALU**-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm im grau-silbernen Design. Die Böden der Regale bestehen aus Platten in Möbelloberfläche.
- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.



# OXO MULTI Unterschänke mit Keramik-Möbelwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 490 mm

*OXO MULTI 75 1Z*



OXO MULTI Unterschrank Br.750 mm mit Waschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI OALU 75 1Z*



OXO MULTI Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 490 mm

*OXO MULTI 100 1Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI OALU 100 1Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 490 mm

*OXO MULTI 100D 1Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI OALU 100D 1Z*



 Tiefe der WT-Unterschänke ist 450 mm

## 58 OXO MULTI Unterschranke mit Keramik-Möbelwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Doppelwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 490 mm

*OXO MULTI 120D 2Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Doppelwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI OALU 120D 2Z*



➔ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

OXO MULTI Unterschrank Br. 1500 mm mit Doppelwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 490 mm

*OXO MULTI 150D 2Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1500 mm mit Doppelwaschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI OALU 150D 2Z*



➔ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm

➔ Tiefe der WT-Unterschränke ist 450 mm

# OXO MULTI Unterschranke mit Keramik-Möbelwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

OXO MULTI Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI 75 2Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI 100 2Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI 100D 2Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1200 mm mit Doppelwaschtisch,  
4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI 120D 4Z*



OXO MULTI Unterschrank Br. 1500 mm mit Doppelwaschtisch,  
4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 710 mm

*OXO MULTI 150D 4Z*



Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm




Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm



Tiefe der WT-Unterschranke ist 450 mm

## OXO MULTI Zusatzschränke

 Verstellbare Glasböden

OXO MULTI Hochschrank 50, 4 Türen

Abmessungen

(B x T x H): 500 x 350 x 1560 mm

*OXO MULTI SV 50 4D*



OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1560 mm

*OXO MULTI SV 35 2D P*



 P – Scharniere rechts

OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1560 mm

*OXO MULTI SV 35 2D L*



 L – Scharniere links

OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 780 mm

*OXO MULTI SN 35 1D P*



 P – Scharniere rechts

OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür

Abmessungen


(B x T x H): 350 x 350 x 780 mm

*OXO MULTI SN 35 1D L*



 L – Scharniere links

# OXO MULTI Zusatzschränke

 Verstellbare Glasböden

**OXO MULTI Hochschrank 50, 4 Türen**

Abmessungen

(B x T x H): 500 x 350 x 1780 mm

*OXO MULTI OALU SV 50 4D*



**OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen**

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1780 mm

*OXO MULTI OALU SV 35 2D P*



**OXO MULTI Hochschrank 35, 2 Türen**

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1780 mm

*OXO MULTI OALU SV 35 2D L*



 P – Scharniere rechts

 L – Scharniere links

**OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür**

Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1000 mm

*OXO MULTI OALU SN 35 1D P*




**OXO MULTI Niedriger Schrank 35, 1 Tür**


Abmessungen

(B x T x H): 350 x 350 x 1000 mm

*OXO MULTI OALU SN 35 1D L*



 P – Scharniere rechts

 L – Scharniere links






# OXO MULTI

## Zusatzschränke

Die Zusatzschränke sind im gleichen Design wie die WT-Unterschranke. Die Schränke sind mit **Hettich Innotech Atira** Auszügen ausgestattet. Die Ausführung mit Türen ist mit dem grifflosen **Push-to-Open** System ausgestattet. Die Tiefe der Zusatzschränke ist 35 cm. Die Möbel sind mit verstellbaren Glasböden ausgestattet. Sie können auch zu den Zusatzschränken untere offene OALU-Zusatzregale bestellen.

Zubehör siehe ab Seite **166**.

-  Bei Varianten mit offenem **OALU**-Regal unter dem Schrank erhalten Sie mehr luftigen Stauraum.
-  **OALU**-Regalkonstruktionen bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm im grau-silbernen Design. Die Böden der Regale bestehen aus Platten in Möbeloberfläche.
-  Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

# OXO MULTI Zusatzschränke

## Verstellbare Glasböden


OXO MULTI Hochschrank 80, 2 Türen  
 Abmessungen (B x T x H): 800 x 350 x 1560 mm  
*OXO MULTI SV 80 2DW1Z*



OXO MULTI Hochschrank 80, 2 Türen  
 Abmessungen (B x T x H): 800 x 350 x 1780 mm  
*OXO MULTI OALU SV 80 2DW1Z*



## System der Faltentür HETTICH WingLine





# OXO ALU

Einzelne **OXO ALU** Regale bestehen aus dünnwandigen, lackierten Aluminiumprofilen mit einer Größe von 2 x 2 cm.

Wir bieten ALU-Konstruktionen in Schwarz oder Grau-Silber an.

Wählen Sie die Oberfläche der LTD Regalplatten entsprechend den Oberflächen der ausgewählten Möbel aus. Andernfalls siehe Oberflächen auf Seite 76.

## Oberfläche der ALU-Konstruktion

SILBER

S

SCHWARZ


B



Wir liefern die Regale zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet).




# Einzelne offene OXO ALU Zusatzregale




OALU 35/80 B  
OALU 35/80 S


OALU 50/80 B  
OALU 50/80 S




OALU 90/25 B  
OALU 90/25 S




OALU 90/33 B  
OALU 90/33 S



 Handtuchhalter



OALU 119/44 B  
OALU 119/44 S



OALU 44/119 B  
OALU 44/119 S



 Tiefe der OXO ALU Regale ist 240mm



BRAVE  
BRAVE





# BRAVE

Badmöbel **BRAVE** mit Keramikwaschtischen 61, 71, 81, 91, 101 und 121 cm breit und 46 cm tief.

Badmöbel **BRAVE DESK** mit Keramik Aufsatzwaschtischen in Breiten 50 und 60 cm und in der Tiefe 42 cm. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen (Österreich) mit der Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Zubehör siehe ab Seite **166**.



Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

# Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank BRAVE bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus.
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche aus.
- 3) Sie können auf die gleiche Weise einen Zusatzschrank bestellen.
- 4) Weiteres Zubehör, wie z.B. Möbelfüße, Waschtischarmaturen, Siphons usw. siehe ab Seite 166.
- 5) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite 144 wählen.

z.B	Möbel-Code <b>BR 60 2Z</b>	Oberfläche <b>A0016</b>
-----	-------------------------------	----------------------------


z.B	Möbel-Code <b>BR SV 35 2D L</b>	Oberfläche <b>A0076</b>
-----	------------------------------------	----------------------------

L = Scharniere auf der linken Seite  
P = Scharniere auf der rechten Seite

1-2D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken  
2Z = Anzahl der Schubladen  
HZ = Oberschrank  
SV = Hochschrank




## Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss



➤ Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.



## Oberflächen



## Detail-Griff BRAVE



## Lackfarben



➤ Die Oberflächen haben eine markante Holzstruktur und die Lackfarben sind in Hochglanz oder Tiefmatt laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

## BRAVE WT-Unterschranke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 15 mm.

**BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 610 mm,**

**2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 610 x 465 x 595 mm

**BR 60 2Z**



**BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 710 mm,**

**2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 710 x 465 x 595 mm

**BR 70 2Z**



**BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 810 mm,**

**2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 810 x 465 x 595 mm

**BR 80 2Z**



**BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 910 mm,**

**2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 910 x 465 x 595 mm

**BR 90 2Z**



**BRAVE Unterschrank mit Waschtisch Br. 1010 mm,**

**2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1010 x 465 x 595 mm

**BR 100 2Z**



**BRAVE Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. š. 1210 mm,**

**2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 465 x 595 mm

**BR 120D 2Z**



Der Abflussabstand ist 600 mm

## BRAVE DESK Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen


Höhe der Waschtische ist 130 mm.

**BRAVE Unterschrank Br. 600 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 465 x 746 mm  
*BR DESK 60 ZZ*



**BRAVE Unterschrank Br. 700 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 700 x 465 x 746 mm  
*BR DESK 70 ZZ*




 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

**BRAVE Unterschrank Br. 800 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 800 x 465 x 746 mm  
*BR DESK 80 ZZ*



**BRAVE Unterschrank Br. 900 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 900 x 465 x 746 mm  
*BR DESK 90 ZZ*



 Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

## BRAVE DESK Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

BRAVE Unterschrank Br. 1000 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 746 mm  
*BR DESK 100 2Z*



BRAVE Unterschrank Br. 1200 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 746 mm  
*BR DESK 120D 2Z*



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 600 x 420 x 130 mm

⬆ Der Abflussabstand ist 600 mm

➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

## BRAVE Zusatzschränke

➤ Verstellbare Glasböden



➤ P-Scharniere rechts

BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, rechts  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 350 x 1618 mm  
*BR SV 35 2D P*




➤ L-Scharniere links

BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, links  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 350 x 1618 mm  
*BR SV 35 2D L*






# BRAVE Zusatzschränke

 Verstellbare Glasböden




**BRAVE Oberschrank 35, 1 Tür, rechts**  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 230 x 820 mm  
*BR HZ 35 1D P*



 P-Scharniere rechts

**BRAVE Oberschrank 35, 1 Tür, links**  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 230 x 820 mm  
*BR HZ 35 1D L*




 L-Scharniere links

**BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, rechts, Wäschekorb**  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 350 x 1618 mm  
*BR SV 35 2D P K*

**BRAVE Hochschrank 35, 2 Türen, links, Wäschekorb**  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 350 x 1618 mm  
*BR SV 35 2D L K*




 L-Scharniere links

 P-Scharniere rechts


**BRAVE Niedriger Schrank 35, 1 Tür, rechts**  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 350 x 820 mm  
*BR SN 35 1D P*




 P-Scharniere rechts

**BRAVE Niedriger Schrank 35, 1 Tür, links**  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 350 x 820 mm  
*BR SN 35 1D L*



 L-Scharniere links

**BRAVE Niedriger Schrank 35, 1 Tür, Wäschekorb**  
Abmessungen (B x T x H):  
350 x 350 x 820 mm  
*BR SN 35 1D K*

 Wäschekorb - herausnehmbar





# Bestellung

Allgemeine Informationen zur Bestellung von WT-Unterschrank und Zusatzschrank der Serien STORM NEW, GUEST, BOX, DESK NEW, FORTY, IDEAL und UNI.



Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

## Wie kann man Waschtischunterschrank und Zusatzschrank bestellen

- 1) Wählen Sie den Schrank aus
- 2) Wählen Sie die Möbeloberfläche auf der Seite **76**. (Für die Serien **FORTY** und **DESK NEW** gelten die im Text angegebenen Einschränkungen.)
- 3) Wählen Sie den Griff auf der Seite **78** – dies gilt für die Serien **GUEST, BOX** und Zusatzschränke **UNI**.
- 4) Sie können auf die gleiche Weise die Zusatzschränke bestellen.
- 5) Weiteres Zubehör, wie z.B. Möbelfüße, Waschtischarmaturen, Siphons usw. siehe ab Seite **166**.
- 6) Spiegel, Spiegelschränke und Leuchten können Sie ab der Seite **144** wählen.

z.B.	Möbel-Code <b>BOX ELITE 120D 1Z</b>	Oberfläche <b>A0016</b>	Griff <b>ID</b>
z.B.	Möbel-Code <b>UNI SV 190/65 2D OP</b>	Oberfläche <b>A0016</b>	Griff <b>ID</b>

- L = Scharniere auf der linken Seite  
 P = Scharniere auf der rechten Seite  
 K = Wäschekorb  
 1- 4D = Anzahl der Türen an Zusatzschränken  
 1- 4Z = Anzahl der Schubladen




*BOX ELITE 120D 1Z*




*UNI SV 190/65 2D OP*

### Installationsmaße für den Wasser und Abflussanschluss



- Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite **177**.
- Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

## Strukturierte Oberflächen Die Auswahl der Oberflächen ist kostenlos



Die oben abgebildeten Oberflächen sind für die Serien **STORM NEW, GUEST, BOX, FORTY, DESK NEW, IDEAL** für die Zusatzschränke **UNI festgelegt**.

Die Farbdarstellung ist durch die Drucktechnologie begrenzt und ist nur informativ.

## Lackierte Oberflächen



Die Auswahl der Oberflächen ist kostenlos

<b>A0016</b> Weiß GLANZ	<b>A2736</b> Hellgrau GLANZ	<b>A0076</b> Anthrazit GLANZ	<b>A0086</b> Schwarz GLANZ
<b>A3416</b> Weiß MATT	<b>A5866</b> Hellgrau MATT	<b>A3396</b> Anthrazit MATT	<b>A3686</b> Schwarz MATT
<b>A3026</b> Cashmere GLANZ	<b>A2496</b> Basalto GLANZ	<b>A6766</b> Aqua Marina GLANZ	<b>A5606</b> Blau Indigo MATT
<b>A3746</b> Cashmere MATT	<b>A3406</b> Basalto MATT	<b>A9146</b> Grün Salvia MATT	<b>A9166</b> Blau Marino MATT
<b>A0025</b> Magnolia GLANZ	<b>A9556</b> Cotto MATT	<b>A4706</b> Grau Plomo MATT	<b>A4606</b> Eiche Art GLANZ
<b>A3166</b> Cuzco Grafit GLANZ	<b>A4536</b> Oriental Weiß MATT	<b>A4546</b> Oriental Schwarz MATT	

Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.



## Antibakterielle Eigenschaften der Oberflächen



Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

## Griffe

## Glanz (G)



Die Griffauswahl ist ohne Zuschlag


Diese Griffe sind für die Serien **GUEST**, **BOX** und für die Zusatzschränke **UNI**.



AL/G



RES/G



BO/G



ID/G



TN/G



SND/G



PU




Grifflose Ausführung

## Griffe

Schwarz Matt



Die Griffauswahl ist ohne Zuschlag

Diese Griffe sind für die Serien **GUEST, BOX** und für die Zusatzschränke **UNI**.



# STORM NEW

STORM NEW







# STORM NEW

Badmöbel **STORM NEW** mit Keramikwaschtischen **CeraStyle PINTO**  
75, 100, 120 und 150 cm breit und 46,5 cm tief.

Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet

Zubehör finden Sie ab Seite **166**.

Auswahl an Oberflächen siehe Seite **76** und **77**.



Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

## STORM NEW Unterschranke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM NEW Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 660 mm

*STORM NEW 75 2Z*



STORM NEW Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm

*STORM NEW 100 2Z*



STORM NEW Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm

*STORM NEW 100D 2Z*



STORM NEW Unterschrank Br.1200 mm mit Waschtisch,  
4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H):1200 x 465 x 660 mm

*STORM NEW 120D 4Z*



➤ Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm

➤ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

➤ Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren  
Sparsiphon **OXO D US660**,  
OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden  
Sie auf der Seite **177**.



# STORM NEW

 Wie kann man Badmöbel **STORM NEW** bestellen siehe Seite 75.

## STORM NEW Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM NEW Unterschrank Br. 1500 mm mit Doppelwaschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 660 mm

STORM NEW 150D 4Z



 Detail der Schubladenausführung

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm

 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm

## STORM NEW Zusatzschränke

 P – Scharniere rechts

STORM NEW Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm


STORM NEW SV 170/35 1D 2Z P


 L – Scharniere links

STORM NEW Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm

STORM NEW SV 170/35 1D 2Z L



 Verstellbare Glasböden





# STORM 3D

- ▶ Wie kann man Badmöbel STORM 3D bestellen finden Sie auf der Seite 77.
- ▶ Möbel STORM 3D können nur in den auf Seite 87 gezeigten Dekorkombinationen bestellt werden.

Badmöbel STORM 3D mit Keramikwaschtischen CeraStyle PINTO  
75, 100, 120 und 150 cm breit und 46,5 cm tief.

Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Zubehör finden Sie ab Seite 166.

Auswahl an Oberflächen siehe Seite 87.

- ▶ Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

# STORM 3D

Die Frontflächen der STORM 3D-Möbel bilden geometrische Strukturen, die von den perfekten Linien von Pyramiden oder vertikalen Streifen inspiriert sind. Die Formen sind bewusst dreidimensional dargestellt mit dem Ziel, Licht- und Schattenspiele auf den Möbeln zu erzeugen.

**B073**

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Weiß Matt

**A3416**

Korpus  
Weiß Matt

**A8916**

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Weiß Matt

**A3416**

Korpus  
Weiß Matt

**U129**

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Schwarz Matt

**A3686**

Korpus  
Schwarz Matt

**A9276**

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Schwarz Matt

**A3686**

Korpus  
Schwarz Matt

**LR29**

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Holzdekor

**A3686**

Korpus  
Schwarz Matt

➤ Dekorkombinationen STORM 3D können nicht geändert werden.

➤ Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

➤ Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.

## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 750 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 75 2Z B073*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100 2Z B073*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100D 2Z B073*



STORM 3D Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1200 mm,  
4 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 120D 4Z B073*



➤ Tiefe der Waschtischunterschränke ist 450 mm

➤ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

➤ Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon OXO D US660, OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.

**B073**

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Weiß Matt

**A3416**

Korpus  
Weiß Matt



## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM 3D Unterschrank Br. 1500 mm mit Doppelwaschtisch, 4 Auszüge


Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 660 mm

STORM 3D 120D 4Z B073



 Detail der Schubladenausführung

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm

 Tiefe der Waschtischunterschränke ist 450 mm

## STORM 3D Zusatzschränke

 P – Scharniere rechts

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm


STORM 3D SV 35 1D2Z P B073


 L – Scharniere links

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm

STORM 3D SV 35 1D2Z L B073



 Verstellbare Glasböden



## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 750 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 75 2Z U129*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100 2Z U129*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100D 2Z U129*



STORM 3D Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1200 mm,  
4 Auszüge  
Rozměr skříňky s umyvadlem (Š x H x V): 1200 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 120D 4Z U129*



➤ Tiefe der Waschtischunterschränke ist 450 mm

➤ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

➤ Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.

U129

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Schwarz Matt

A3686

Korpus  
Schwarz Matt


## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch


Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM 3D Unterschrank Br.1500 mm mit Doppelwaschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 660 mm

STORM 3D 150D 4Z U129




 Detail der Schubladenausführung

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm

 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm


## STORM 3D Zusatzschränke

 P – Scharniere rechts

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm


STORM 3D SV 35 1D2Z P U129


 L- Scharniere links

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm

STORM 3D SV 35 1D2Z L U129



 Verstellbare Glasböden



## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 750 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 75 2Z LR29*



Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100 2Z LR29*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100D 2Z LR29*



STORM 3D Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1200 mm,  
4 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 120D 4Z LR29*



➤ Tiefe der Waschtischunterschränke ist 450 mm

➤ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

➤ Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**,  
OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.

LR29

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Holzdekor

A3686

Korpus  
Schwarz Matt

## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.


STORM 3D Unterschrank Br. 1500 mm mit Doppelwaschtisch, 4 Auszüge


Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 660 mm

STORM 3D 150D 4Z LR29



 Detail der Schubladenausführung

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm

 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm

## STORM 3D Zusatzschränke

 P – Scharniere rechts

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm


STORM 3D SV 35 1D2Z P LR29

 L – Scharniere links

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm

STORM 3D SV 35 1D2Z L LR29



 Verstellbare Glasböden



## STORM 3D Unterschranke mit Keramikwaschtisch

Výška pohledové hrany umyvadel je 130 mm.

STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 750 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 75 2Z A8916*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br.1000 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100 2Z A8916*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100D 2Z A8916*



STORM 3D Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1200 mm,  
4 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 120D 4Z A8916*



➤ Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm

➤ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

➤ Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.

**A8916**

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Weiß Matt

**A3416**

Korpus  
Weiß Matt

## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.


STORM 3D Unterschrank Br.1500 mm mit Doppelwaschtisch, 4 Auszüge


Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 660 mm

STORM 3D 150D 4Z A8916



 Detail der Schubladenausführung

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm

 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm



## STORM 3D Zusatzschränke


 P – Scharniere rechts

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm

STORM 3D SV 35 1D2Z P A8916





 L- Scharniere links

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm

STORM 3D SV 35 1D2Z L A8916



 Verstellbare Glasböden



## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 750 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 75 2Z A9276*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm, 2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100 2Z A9276*



STORM 3D Unterschrank mit Waschtisch Br. 1000 mm,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 100D 2Z A9276*



STORM 3D Unterschrank mit Doppelwaschtisch Br. 1200 mm,  
4 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 465 x 660 mm  
*STORM 3D 120D 4Z A9276*



➤ Tiefe der Waschtischunterschränke ist 450 mm

➤ Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 590 mm

➤ Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon OXO D US660, OXO D US660 für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.

A9276

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Schwarz Matt

A3686

Korpus  
Schwarz Matt



## STORM 3D Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.


STORM 3D Unterschrank Br. 1500 mm mit Doppelwaschtisch, 4 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1500 x 465 x 660 mm

STORM 3D 150D 4Z A9276



 Detail der Schubladenausführung

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 650 mm

 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 450 mm

## STORM 3D Zusatzschränke

 P – Scharniere rechts

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, rechts

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm


STORM 3D SV 35 1D2Z P A9276


 L – Scharniere links

STORM 3D Hochschrank 35, 1 Tür, 2 Auszüge, links

Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1718 mm

STORM 3D SV 35 1D2Z L A9276



 Verstellbare Glasböden





GUEST  
CNERI



Wie kann man Badmöbel GUEST bestellen siehe Seite 77.



## GUEST Unterschränke mit Waschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm.

GUEST Unterschrank Br. 410 mm mit Waschtisch, 1 Tür  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 420 x 240 x 490 mm  
*GUEST 40 P T* *GUEST 40 L T*



➤ P – Scharniere rechts ➤ L – Scharniere links

➤ Keramikwaschtische MINI

➤ Den empfohlenen tiefen- und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.

## GUEST Unterschränke mit Waschtisch

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 70 mm.

GUEST Unterschrank Br. 410 mm mit Waschtisch, 1 Tür  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 400 x 220 x 540 mm  
*GUEST 40 P* *GUEST 40 L*



➤ P – Scharniere rechts ➤ L – Scharniere links

➤ Mineralguß-Waschtische

Badmöbel **GUEST** mit Keramikwaschtisch **CeraStyle MINI**  
Und Mineralguß-Waschtisch Tür rechts oder links.  
Zusatzschränke **UNI** ab der Seite 134.  
Zubehör ab der Seite 166.

➤ Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.



BOX  
BOX



Badmöbel Serie **BOX** bietet Ihnen eine breite Reihe von keramischen Möbelwaschtischen CeraStyle ARTE und ELITE an.



# BOX

➤ Wie kann man Badmöbel **BOX** bestellen siehe Seite 74.


Unterschränke **BOX** mit Keramikwaschtischen **CeraStyle ARTE** 55, 65, 75, 85, 100, 120 cm breit und 45 cm tief und mit Keramikwaschtischen **CeraStyle ELITE** 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm breit und 45 cm tief bieten wir in der Ausführung mit einem oder zwei Auszügen an.

Die Unterschränke sind mit zuverlässigen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet. Zusatzschränke **UNI** siehe ab der Seite 134.

Zubehör finden Sie ab der Seite 166.


➤ Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

# BOX Unterschränke für die Keramikwaschtische CeraStyle ARTE und ELITE



➤ WT-Unterschrank mit 1 Auszug

➤ Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660**, für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.



➤ WT-Unterschrank mit 2 Auszügen

## BOX Unterschänke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ARTE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm.

**BOX ARTE Unterschrank Br. 550 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 550 x 370 x 380 mm  
*BOX ARTE 55 1Z*



**BOX ARTE Unterschrank Br. 650 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 650 x 450 x 380 mm  
*BOX ARTE 65 1Z*



 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 350 mm

**BOX ARTE Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 450 x 380 mm  
*BOX ARTE 75 1Z*



 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 440 mm

**BOX ARTE Unterschrank Br. 850 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 850 x 450 x 380 mm  
*BOX ARTE 85 1Z*



**BOX ARTE Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 450 x 380 mm  
*BOX ARTE 100 1Z*



**BOX ARTE Unterschrank Br. 1200 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 450 x 380 mm  
*BOX ARTE 120D 1Z*



 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 530 mm



# BOX Unterschränke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ARTE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm.

**BOX ARTE Unterschrank Br. 550 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 550 x 370 x 580 mm

**BOX ARTE 55 2Z**



**BOX ARTE Unterschrank Br. 650 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 650 x 450 x 580 mm

**BOX ARTE 65 2Z**



 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 350 mm

**BOX ARTE Unterschrank Br. 750 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 450 x 580 mm

**BOX ARTE 75 2Z**



 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 440 mm

**BOX ARTE Unterschrank Br. 850 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 850 x 450 x 580 mm

**BOX ARTE 85 2Z**



**BOX ARTE Unterschrank Br. 1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 450 x 580 mm

**BOX ARTE 100 2Z**




**BOX ARTE Unterschrank Br. 1200 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1210 x 465 x 580 mm

**BOX ARTE 120D 2Z**



 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 530 mm

## BOX Unterschänke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ELITE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 50 mm.

**BOX ELITE Unterschrank Br. 600 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 450 x 410 mm

*BOX ELITE 60 1Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br. 700 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 700 x 450 x 410 mm

*BOX ELITE 70 1Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br. 800 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 800 x 450 x 410 mm

*BOX ELITE 80 1Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br. 900 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 900 x 450 x 410 mm

*BOX ELITE 90 1Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 450 x 410 mm

*BOX ELITE 100 1Z*




**BOX ELITE Unterschrank Br.1200 mm mit Waschtisch, 1 Auszug**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 450 x 410 mm

*BOX ELITE 120D 1Z*



 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 430 mm

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 600 mm

## BOX Unterschranke mit Keramikwaschtisch CeraStyle ELITE

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 50 mm.

**BOX ELITE Unterschrank Br. 600 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 450 x 610 mm

*BOX ELITE 60 2Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br.700 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 700 x 450 x 610 mm

*BOX ELITE 70 2Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br. 800 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 800 x 450 x 610 mm

*BOX ELITE 80 2Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br. 900 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 900 x 450 x 610 mm

*BOX ELITE 90 2Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br.1000 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1000 x 450 x 610 mm

*BOX ELITE 100 2Z*



**BOX ELITE Unterschrank Br.1200 mm mit Waschtisch, 2 Auszüge**

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1200 x 450 x 610 mm

*BOX ELITE 120D 2Z*



 Tiefe der Waschtischunterschänke ist 430 mm

 Der Abflussabstand beim Doppelwaschtisch ist 600 mm

## BOX MINI Unterschranke mit Keramikwaschtisch Sistema T

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm.

**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 400 mm, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 400 x 360 x 375 mm  
*BOX MINI 40 1Z*



**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 500 mm, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 500 x 360 x 375 mm  
*BOX MINI 50 1Z*



**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 400 mm, 2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 400 x 360 x 575 mm  
*BOX MINI 40 2Z*



**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 500 mm, 2 Auszüge**  
Rozměr skříňky s umyvadlem (Š x H x V): 500 x 360 x 575 mm  
*BOX MINI 50 2Z*



**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 400 mm, 1 Tür**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 400 x 360 x 575 mm  
*BOX MINI 40 1D L*  
*BOX MINI 40 1D P*



**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 500 mm, 1 Tür**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 500 x 360 x 575 mm  
*BOX MINI 50 1D L*  
*BOX MINI 50 1D P*



# BOX MINI Unterschranke mit Keramikwaschtisch Sistema T

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 20 mm

**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 600 mm, 1 Auszug**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 360 x 375 mm  
*BOX MINI 60 1Z*



**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 600 mm, 2 Auszüge**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 360 x 575 mm  
*BOX MINI 60 2Z*



**BOX MINI Unterschrank mit Waschtisch Br. 600 mm, 2 Türen**  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 600 x 360 x 575 mm  
*BOX MINI 60 2D*





# DESK NEW

- ▶ Wie kann man Badmöbel **DESK NEW** bestellen siehe Seite 74.
- ▶ Badmöbel **DESK NEW** kann man in folgenden Oberflächen nicht bestellen: **94, A3166, A4546, A4606** a **A6766** - siehe Seite 76.

Badmöbel **DESK NEW** mit Keramik-Aufsatzwaschtischen 50 cm breit und 42 cm tief. Diese Möbel sind praktisch und können sowohl in kleinen als auch in größeren Badezimmern verwendet werden. Die Waschtischplatten sind 5,4 cm stark.

Lackierte Konsolenhalter **KL 45** in schwarz, weiß oder mattgrau für die Waschtischplatte kann man auch als Handtuchhalter verwenden. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Die Zusatzschränke sind identisch mit Badmöbel **STORM NEW** auf der Seite 85. Zubehör siehe ab der Seite 166.

- ▶ Lackierte Konsolenhalter **KL 45** in grau, weiß oder schwarz matt siehe Seite 174, weitere Halter und Füße finden Sie ab Seite 168.
- ▶ Versteckte Konsolenhalter **KL 45 SKR** in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, werden mitgeliefert.
- ▶ Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

## DESK NEW Unterschränke mit Keramik- Aufsatzwaschtischen

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

DESK NEW Unterschrank Br.705 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 705 x 502 x 444 mm  
*DE 54 70 STORM 1Z*



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

➤ Tiefe der WT-Platte 502 mm

➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

DESK NEW Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm  
*DE 54 90 L STORM 1Z*



DESK NEW Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm  
*DE 54 90 P STORM 1Z*



DESK NEW Unterschrank Br.1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm  
*DE 54 110 L STORM 1Z*



DESK NEW Unterschrank Br.1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm  
*DE 54 110 P STORM 1Z*



➤ Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, werden mitgeliefert.



# DESK NEW



➤ Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang enthalten.



➤ Tiefe der WT-Platte 502 mm

➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

➤ Lackierte Konsolenhalter KL 45 in grau, weiß oder schwarz matt siehe Seite 174, weitere Halter und Füße finden Sie ab Seite 168.



## DESK NEW Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der sichtbaren Kante der Waschtische ist 130 mm.

DESK NEW Unterschrank Br.1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm

DE 54 120 L STORM 1Z



DESK NEW Unterschrank Br.1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm

DE 54 120 P STORM 1Z



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm

➤ Tiefe Der Unterschränke ist 498 mm

DESK NEW Unterschrank Br.1305 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm

DE 54 130 L STORM 1Z



DESK NEW Unterschrank Br.1305 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm

DE 54 130 P STORM 1Z



➤ Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang enthalten.

DESK NEW Unterschrank Br.1405 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1405 x 502 x 444 mm

DE 54 140 D STORM 2Z



Konsolenhalter für die Waschtischplatte

Abmessungen (B x T x H): 20 x 450 x 140 mm

KL 45 S

KL 45 B MAT

KL 45 Č MAT



➤ Kann als Handtuchhalter verwendet werden

Lackvarianten :  
schwarz, weiß oder mattgrau.

➤ Der Abflussabstand ist 700 mm



# DESK 3D

- ▶ Wie kann man Badmöbel DESK 3D bestellen siehe Seite 74.
- ▶ Badmöbel DESK NEW kann nicht in anderen Dekorkombinationen bestellt werden, als auf der Seite 115 dargestellt.

Badmöbel **DESK 3D** mit Keramik-Aufsatzwaschtischen 50 cm breit und 42 cm tief. Diese Möbel sind praktisch und können sowohl in kleinen als auch in größeren Badezimmern verwendet werden.

Die Waschtischplatten sind 5,4 cm stark. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Zubehör siehe ab der Seite **166**.

Dekorauswahl siehe Seite **115**.

- ▶ Lackierte Konsolenhalter **KL 45** in Grau, Weiss oder Schwarz Matt finden Sie bei einzelnen Möbelvarianten, weitere Halter und Füße finden Sie ab Seite **168**.
- ▶ Versteckte Konsolenhalter **KL 45 SKR** in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, werden mitgeliefert.
- ▶ Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

# DESK 3D

Die Frontflächen der STORM 3D-Möbel bilden geometrische Strukturen, die von den perfekten Linien von Pyramiden oder vertikalen Streifen inspiriert sind. Die Formen sind bewusst dreidimensional dargestellt mit dem Ziel, Licht- und Schattenspiele auf den Möbeln zu erzeugen.

**B073**

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Weiß Matt

**A3416**

Korpus  
Weiß Matt

**A8916**

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Weiß Matt

**A3416**

Korpus  
Weiß Matt

**U129**

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Schwarz Matt

**A3686**

Korpus  
Schwarz Matt

**A9276**

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Schwarz Matt

**A3686**

Korpus  
Schwarz Matt

**LR29**

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Holzdekor

**A3686**

Korpus  
Schwarz Matt

➤ Dekorkombinationen DESK 3D können nicht geändert werden.

➤ Laminierte und lackierte Platten haben hervorragende antibakterielle Eigenschaften. Innerhalb von 24 Stunden wird die Bakterienmenge auf der Möbeloberfläche deutlich reduziert.

➤ Die Matt-Oberflächen mit Fingerabdruckschutz.

## DESK 3D Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

DESK 3D Unterschrank Br. 705 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 705 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 70 STORM 1Z B073



B073

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Weiß Matt

A3416

Korpus  
Weiß Matt

➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 L STORM 1Z B073



DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 P STORM 1Z B073



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 L STORM 1Z B073



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 P STORM 1Z B073



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

## DESK 3D Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 120 L STORM 1Z B073*



DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 120 P STORM 1Z B073*



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschranke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 130 L STORM 1Z B073*



DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 130 P STORM 1Z B073*



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

DESK 3D Unterschrank Br. 1405 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1405 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 140 D STORM 2Z B073*



Konsolenhalter für die Waschtischplatte  
Abmessungen (B x T x H): 20 x 450 x 140 mm  
*KL 45 S*      *KL 45 B MAT*      *KL 45 C MAT*



➤ Kann als Handtuchhalter verwendet werden

Lackvarianten:  
Grau, Weiß und Schwarz Mat

➤ Abflussabstand ist 700 mm

## DESK 3D Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

DESK 3D Unterschrank Br. 705 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 705 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 70 STORM 1Z U129



U129

Schubladenfronten  
PYRAMIDEN  
Schwarz Matt

A3686

Korpus  
Schwarz Matt

➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 L STORM 1Z U129



DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 P STORM 1Z U129



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 L STORM 1Z U129



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 P STORM 1Z U129



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

## DESK 3D Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 120 L STORM 1Z U129



DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 120 P STORM 1Z U129



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschranke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 130 L STORM 1Z U129



DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 130 P STORM 1Z U129



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

DESK 3D Unterschrank Br. 1405 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1405 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 140 D STORM 2Z U129



Konsolenhalter für die Waschtischplatte

Abmessungen (B x T x H): 20 x 450 x 140 mm

KL 45 S

KL 45 B MAT

KL 45 C MAT



➤ Kann als Handtuchhalter verwendet werden

Lackvarianten:  
Grau, Weiß und Schwarz Mat

➤ Abflussabstand ist 700 mm


## DESK 3D Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

DESK 3D Unterschrank Br. 705 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 705 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 70 STORM 1Z LR29



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 L STORM 1Z LR29



DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 P STORM 1Z LR29



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 L STORM 1Z LR29



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 P STORM 1Z LR29



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.



## DESK 3D Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 120 L STORM 1Z LR29*



DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 120 P STORM 1Z LR29*



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm

➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm

➤ Tiefe der Unterschranke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 130 L STORM 1Z LR29*



DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 130 P STORM 1Z LR29*



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

DESK 3D Unterschrank Br. 1405 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1405 x 502 x 444 mm  
*DE 54 3D 140 D STORM 2Z LR29*



Konsolenhalter für die Waschtischplatte

Abmessungen (B x T x H): 20 x 450 x 140 mm

*KL 45 S*

*KL 45 B MAT*

*KL 45 C MAT*



➤ Kann als Handtuchhalter verwendet werden

Lackvarianten:

Grau, Weiß und Schwarz Mat

➤ Abflussabstand ist 700 mm

## DESK 3D Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

DESK 3D Unterschrank Br. 705 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 705 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 70 STORM 1Z A8916



A8916

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Weiß Matt

A3416

Korpus  
Weiß Matt

➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 L STORM 1Z A8916



DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 P STORM 1Z A8916



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 L STORM 1Z A8916



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 P STORM 1Z A8916



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

# DESK 3D Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 120 L STORM 1Z A8916



DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 120 P STORM 1Z A8916



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschranke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 130 L STORM 1Z A8916



DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 130 P STORM 1Z A8916



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

DESK 3D Unterschrank Br. 1405 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1405 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 140 D STORM 2Z A8916



Konsolenhalter für die Waschtischplatte

Abmessungen (B x T x H): 20 x 450 x 140 mm

KL 45 S

KL 45 B MAT

KL 45 C MAT



➤ Kann als Handtuchhalter verwendet werden

Lackvarianten:  
Grau, Weiß und Schwarz Mat

➤ Abflussabstand ist 700 mm

## DESK 3D Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm.

DESK 3D Unterschrank Br. 705 mm mit Aufsatzwaschtisch, 1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 705 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 70 STORM 1Z A9276



A9276

Schubladenfronten  
STREIFEN  
Schwarz Matt

A3686

Korpus  
Schwarz Matt

➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 L STORM 1Z A9276



DESK 3D Unterschrank Br. 905 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 905 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 90 P STORM 1Z A9276



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444 mm

DE 54 3D 110 L STORM 1Z A9276



DESK 3D Unterschrank Br. 1105 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1105 x 502 x 444

DE 54 3D 110 P STORM 1Z A9276



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

## DESK 3D Unterschranke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Höhe der Waschtische ist 130 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 120 L STORM 1Z A9276



DESK 3D Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 120 P STORM 1Z A9276



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 500 x 420 x 130 mm ➤ Tiefe der WT-Platte ist 502 mm ➤ Tiefe der Unterschranke 498 mm

DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 130 L STORM 1Z A9276



DESK 3D Unterschrank Br. 1305 mm s mit Aufsatzwaschtisch,  
1 Auszug

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1305 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 130 P STORM 1Z A9276



➤ Versteckte Konsolenhalter sind im Lieferumfang enthalten.

DESK 3D Unterschrank Br. 1405 mm mit 2 Aufsatzwaschtischen,  
2 Auszüge

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1405 x 502 x 444 mm  
DE 54 3D 140 D STORM 2Z A9276



Konsolenhalter für die Waschtischplatte

Abmessungen (B x T x H): 20 x 450 x 140 mm

KL 45 S

KL 45 B MAT

KL 45 C MAT



➤ Kann als Handtuchhalter verwendet werden

Lackvarianten:  
Grau, Weiß und Schwarz Mat

➤ Abflussabstand ist 700 mm



# IDEAL

## IDEAL

- Wie kann man Badmöbel **IDEAL** bestellen siehe Seite 75.
- Badmöbel **IDEAL** liefern wir mit Griffen **ID/G**.

Badmöbel **IDEAL** mit praktischen Keramikwaschtischen 55, 65, 75, 85, 95 und 105 cm breit. Die Tiefe des Waschbeckens **ID 55** beträgt 47 cm. Die anderen Waschbecken sind 50 cm tief. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet. Diese klassischen Badmöbel bieten viel Stauraum. Zusatzschränke **UNI** siehe ab der Seite 134.

Zubehör finden Sie ab der Seite 166.

- Den empfohlenen tiefen - und höhenverstellbaren Sparsiphon **OXO D US660** für die Möbelwaschtische finden Sie auf der Seite 177.

**Fuß IDEAL, 100 mm**  
Abmessungen (B x T x H): 54 x 54 x 100 mm  
**ID NOHA**

- Fuß mit Justierung

- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.



## IDEAL Unterschränke mit Keramikwaschtisch

Höhe der Seitenansichtskante der Waschtische ist 50 mm.

IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.550 mm,

1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 550 x 470 x 770 mm

ID 55 1Z 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.650 mm,

1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 650 x 470 x 770 mm

ID 65 1Z 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.750 mm,

1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 750 x 470 x 770 mm

ID 75 1Z 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.850 mm,

1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 850 x 470 x 770 mm

ID 85 1Z 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.950 mm,

1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 950 x 470 x 770 mm

ID 95 1Z 2D



IDEAL Unterschrank mit Waschtisch Br.1050 mm,

1 Auszug, 2 Türen

Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1050 x 470 x 770 mm

ID 105 1Z 2D



Tiefe der Waschtischunterschänke ist 370 mm



FORTY  
EOBLY







# FORTY

- Wie kann man Badmöbel **FORTY** bestellen siehe Seite 74.
- Badmöbel **FORTY NEW** kann man in folgenden Oberflächen **nicht** bestellen: 94, A3166, A4546, A4606 a A6766 - siehe Seite 76.

Badmöbel **FORTY** mit runden Keramik-Aufsatzwaschtischen, Durchmesser 35 cm, Höhe 12 cm, in Schwarz matt. Möbel **FORTY** sind praktisch und können sowohl in kleinen als auch in größeren Badezimmern verwendet werden. Die Waschtischplatten sind 5,4 cm stark. Die Unterschränke sind mit modernen Auszügen **StrongMax** mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet.

Zubehör siehe ab der Seite 166.

- Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang enthalten.



- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

## FORTY Unterschranke mit Keramik- Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

FORTY Unterschrank Br. 650 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 655 x 502 x 745 mm  
*FORTY 65 ZZ*



FORTY Unterschrank Br. 650 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 655 x 502 x 865 mm  
*FORTY 65 ZZ N*  
(inkl. FüÙe)



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm


FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 745 mm  
*FORTY 100 ZZ L*



FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 865 mm  
*FORTY 100 ZZ L N*  
(inkl. FüÙe)



➤ Unterschrank für alle Varianten



- Höhe der WT-Platte 54 mm
- Tiefe der WT-Platte 502 mm
- Tiefe der Unterschranke 498 mm

## FORTY Unterschränke mit Keramik-Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 745 mm  
*FORTY 100 2Z P*



FORTY Unterschrank Br. 1005 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1005 x 502 x 865 mm  
*FORTY 100 2Z P N*  
(inkl. FüÙe)




➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 745 mm  
*FORTY 120 2Z L*



FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 865 mm  
*FORTY 120 2Z L N*  
(inkl. FüÙe)



➤ Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang enthalten.



➤ Tiefe der WT-Platte 502 mm

➤ Tiefe der Unterschränke 498 mm

## FORTY Unterschränke mit Keramik- Aufsatzwaschtischen

Die Waschtischhöhe ist 120 mm.

FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 745 mm  
*FORTY 120 2Z P*



FORTY Unterschrank Br. 1205 mm mit Aufsatzwaschtisch,  
2 Auszüge  
Abmessungen inkl. Waschtisch (B x T x H): 1205 x 502 x 865 mm  
*FORTY 120 2Z P N*  
(inkl. Füße)



➤ Aufsatzwaschtische (B x T x H) 350 x 350 x 120 mm

## FORTY Zusatzschränke

➤ P - Scharniere rechts

FORTY Hochschrank 40  
2 Auszüge, 1 Tür, rechts  
Abmessungen (B x T x H):  
400 x 350 x 1618 mm  
*FORTY SV 40 2Z 1D P*



➤ L - Scharniere links

FORTY Hochschrank 40  
2 Auszüge, 1 Tür, links  
Abmessungen (B x T x H):  
400 x 350 x 1618 mm  
*FORTY SV 40 2Z 1D L*



(inkl. Füße)

➤ P - Scharniere rechts

FORTY Hochschrank 40  
2 Auszüge, 1 Tür, rechts  
Abmessungen (B x T x H):  
400 x 350 x 1738 mm  
*FORTY SV 40 2Z 1D P N*



(inkl. Füße)

➤ L - Scharniere links

FORTY Hochschrank 40  
2 Auszüge, 1 Tür, links  
Abmessungen (B x T x H):  
400 x 350 x 1738 mm  
*FORTY SV 40 2Z 1D L N*



➤ Verstellbare Glasböden



# UNI


## Universal-Zusatzschränke

Wir empfehlen die **UNI** Zusatzschränke für die Möbelserien **KRIOS**, **GUEST**, **BOX** und **IDEAL**. Standardausführung ist aus einem 18 mm starken Plattenmaterial LTD. Tiefe der Zusatzschränke beträgt 350 mm. Die Schränke sind mit modernen Auszügen (Österreich) mit Soft-Close Dämpfung ausgestattet. Die Möbel sind mit verstellbaren Glasböden ausgestattet. Für die **KRIOS** Serie bieten wir auch einzelne Abdeckplatten und ALU-Zusatzregale auf der Seite **141** an. Auswahl an Oberflächen siehe Seite **76**.

- Praktisches Zubehör finden Sie auf Seite **178**.  
 z.B. Doppelsteckdose **POWERBOX** zum Aufladen der Zahnbürsten usw.  
 Wir bieten auch abnehmbare **LED-Beleuchtung OSVZAS** an, um den Innenraum des Schrankes zu beleuchten. Die Montage mit einem selbstklebenden Magneten ist sehr einfach und schnell. Aufladen über USB-Kabel.

- Wir liefern die Schränke zusammengebaut und zur Montage (Installation) vorbereitet.

# Universal-Zusatzschränke UNI

 Verstellbare Glasböden

UNI Hochschrank Br. 500 mm  
4 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/50 4D*



UNI Hochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 2DP*



 P – Scharniere rechts


UNI Hochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 2DL*



 L – Scharniere links

UNI Hochschrank Br. 500 mm  
3 Türen, Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/50 2DK*



 Wäschekorb - herausnehmbar

UNI Hochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, Wäschekorb, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 2DKP*




 P – Scharniere rechts

UNI Hochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, Wäschekorb, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 2DKL*



 L – Scharniere links

# Universal-Zusatzschränke UNI

 Verstellbare Glasböden

UNI Hochschrank Br. 500 mm  
2 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/50 2D*



UNI Hochschrank Br. 350 mm  
1 Auszug, 2 Türen, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 1Z 2D P*



 P – Scharniere rechts


UNI Hochschrank Br. 350 mm  
1 Auszug, 2 Türen, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 1Z 2D L*



 L – Scharniere links

UNI Hochschrank Br. 500 mm  
1 Auszug, 3 Türen, Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/50 1Z 2D K*



 Wäschekorb - herausnehmbar

UNI Hochschrank Br. 350 mm  
1 Auszug, 2 Türen Wäschekorb, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 1Z 2D KP*



 P – Scharniere rechts


UNI Hochschrank Br. 350 mm  
1 Auszug, 2 Türen, Wäschekorb, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 1Z 2D KL*



 L – Scharniere links



# Universal-Zusatzschränke UNI

 Verstellbare Glasböden

UNI Hochschrank Br. 500 mm  
1 Auszug, 4 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/50 1Z 4D*



UNI Hochschrank Br. 350 mm  
1 Tür, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 1D P*



UNI Hochschrank Br. 350 mm  
1 Tür, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 1D L*



 P – Scharniere rechts

 L – Scharniere links

UNI Hochschrank Br. 500 mm  
4 Türen, offenes Regal  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/50 4D OP*




UNI Hochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, offenes Regal, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 2D OP P*




UNI Hochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, offenes Regal, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/35 2D OP L*



 P – Scharniere rechts

 L – Scharniere links

# Universal-Zusatzschränke UNI


 Verstellbare Glasböden

UNI Mittelhochschrank Br. 500 mm  
2 Türen  
Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/50 2D*




UNI Mittelhochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, rechts  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 2D P*



 P – Scharniere rechts

UNI Mittelhochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, links  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 2D L*



 L – Scharniere links


UNI Mittelhochschrank Br. 500 mm  
4 Türen  
Abmessungen (B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/50 4D*



UNI Mittelhochschrank Br. 350 mm  
2 Türen, Wäschekorb, rechts  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 2D K P*





 P – Scharniere rechts

 Wäschekorb - herausnehmbar


UNI Mittelhochschrank Br.350 mm  
2 Türen, Wäschekorb, links  
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 2D K L*



 L – Scharniere links


 Wäschekorb - herausnehmbar

# Universal-Zusatzschränke UNI

 Verstellbare Glasböden

UNI Mittelhochschrank Br. 500 mm  
2 Türen, Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/50 2D K*



 Wäschekorb - herausnehmbar

UNI Mittelhochschrank Br.350 mm  
1 Tür, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 1D P*



 P – Scharniere rechts

UNI Mittelhochschrank Br.350 mm  
1 Tür, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 1D L*



 L – Scharniere links




 P – Scharniere rechts



 L – Scharniere links

# Universal-Zusatzschränke UNI

 Verstellbare Glasböden

**UNI Mittelhochschrank Br.500 mm**  
4 Türen, offenes Regal  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/50 4D OP*



**UNI Mittelhochschrank Br.350 mm**  
2 Türen, offenes Regal, rechts  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 2D OP P*



**UNI Mittelhochschrank Br.350 mm**  
2 Türen, offenes Regal, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 1218 mm  
*UNI SS 122/35 2D OP L*



 P – Scharniere rechts

 L – Scharniere links


**UNI Niedriger Schrank Br. 500 mm,**  
2 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 818 mm  
*UNI SN 82/50 2D*



**UNI Niedriger Schrank Br. 350 mm**  
1 Tür, rechts, links, Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 818 mm  
*UNI SN 82/35 1D P*




 P – Scharniere rechts  
*UNI SN 82/35 1D L*


 L – Scharniere links  
*UNI SN 82/35 1D K*

 Wäschekorb

**UNI Niedriger Schrank Br. 350 mm**  
1 Auszug, 1 Tür, rechts, links, Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 818 mm  
*UNI SN 82/35 1Z 1D P*



 P – Scharniere rechts  
*UNI SN 82/35 1Z 1D L*

 L – Scharniere links  
*UNI SN 82/35 1Z K*

 Wäschekorb

**UNI Niedriger Schrank Br. 350 mm**  
1 Tür, Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 818 mm  
*UNI SN 82/50 K*




**UNI Niedriger Schrank Br. 500 mm**  
1 Auszug, 1 Tür, Wäschekorb  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 818 mm  
*UNI SN 82/50 1Z K*



**UNI Niedriger Schrank Br. 500 mm**  
1 Auszug, 2 Türen,  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 818 mm  
*UNI SN 82/50 1Z 2D*



# Universal-Zusatzschränke UNI

 Verstellbare Holzböden


UNI Hochschrank Br. 800 mm  
2 Auszüge, 4 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 800 x 350 x 1618 mm  
*UNI SV 162/80 2Z 4D*



 HETTICH WingLine

System der Faltentür




 Verstellbare Glasböden

UNI Oberschrank Br. 500 mm  
2 Türen  
Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 230 x 598 mm  
*UNI HZ 60/50 2D*



UNI Oberschrank Br. 350 mm  
1 Tür, rechts, links  
Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 230 x 598 mm  
*UNI HZ 60/35 1D P*

 P - Scharniere rechts

*UNI HZ 60/35 1D L*

 L - Scharniere links



 Optionales Zubehör für die UNI-Zusatzschränke Serie KRIOS



ALU Regal Br. 500 mm mit  
schwarzer Platte, Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 220 mm  
*OALU 50/22 B*



ALU Regal Br. 350 mm mit  
schwarzer Platte Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 220 mm  
*OALU 35/22 B*



ALU Regal Br. 500 mm mit  
weißer Platte Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 220 mm  
*OALU 50/22 BW*



ALU Regal Br. 350 mm mit  
weißer Platte Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 220 mm  
*OALU 35/22 BW*



Compact-Abdeckplatte Br. 500 mm  
schwarz Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 12 mm  
*UNI KD COMPACT 50 B*



Compact-Abdeckplatte Br. 350 mm  
schwarz Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 12 mm  
*UNI KD COMPACT 35 B*



Compact-Abdeckplatte Br. 500 mm  
weiß Abmessungen  
(B x T x H): 500 x 350 x 10 mm  
*UNI KD COMPACT 50 W*



Compact-Abdeckplatte Br. 350 mm  
weiß Abmessungen  
(B x T x H): 350 x 350 x 10 mm  
*UNI KD COMPACT 35 W*

 Die UNI-Zusatzschränke zur KRIOS-Serie in Oberfläche A3416 bestellen




z.B.	Möbel-Code	Oberfläche	Griff
	UNI SV 162/35 2D P	A3416	PU





UNI  
UNI

# Universal-Zusatzschränke UNI

UNI Hochschrank Br. 650 mm  
2 Türen, offenes Regal  
Abmessungen  
(B x T x H): 646 x 350 x 1900 mm  
*UNI SV 190/65 2D OP*

-  Verstellbare Glasböden
-  Verstellbares Holzregal
-  Raum für die automatische Waschmaschine



-  Wäschekorb - herausnehmbar

Wäschekorb Br. 290 mm  
für die Schrankbreite 350 mm  
Abmessungen  
(B x T x H): 290 x 290 x 520 mm  
*KOŠ Š. 29 CM*



Wäschekorb Br. 440 mm  
für die Schrankbreite 500 mm  
Abmessungen  
(B x T x H): 440 x 290 x 520 mm  
*KOŠ Š. 44 CM*



# Spiegel und Spiegelschränke

## Spiegel und Spiegelschränke für alle Serien

Sie können aus der breiten Reihe von Spiegel und Spiegelschränken mit integrierter **LED**-Beleuchtung SQ (Superqualität), oder ohne Beleuchtung auswählen. Die Spiegelschränke sind mit Steckdose und Schalter **BERKER** ausgestattet.

Schutzklasse: **IP44** Energieklasse: **B - G**

Einzelne Leuchten siehe Seiten **136 - 137**.

Versilbertes Spiegelglas der höchsten Qualität (korrosionsbeständig).

Die Spiegelschränke sind mit verstellbaren Glasböden ausgestattet.

### Platzierung der Steckdose und Schalter (Steckdose u. Steckdose) an Spiegelschränken INTEDOOR. (Außer R ZS und PIR ZS)

#### ☑ Oberflächen für Spiegelschrank-Korpuse

- LETTY - Seite 09
- TARA - Seite 25
- KRIOS - Seite 37
- OXO MULTI - Seite 45
- BRAVE - Seite 69
- STORM NEW - Seite 76 und 77
- STORM 3D - Seite 76 und 77
- DESK NEW - Seite 76 und 77
- DESK 3D - Seite 76 und 77
- IDEAL - Seite 76 und 77
- FORTY - Seite 76 und 77
- UNI - Seite 76 und 77



230V / 50 Hz  
I = 10 A max.  
IP 44 CE



**B.**  
**Berker**

Detail – Steckdose und Schalter **BERKER** von unten außen am Korpus platziert

### Vergleich mit der Platzierungs-Variante innen



Muss man die Tür beim Einschalten öffnen?

JA

NEIN

Muss die Spiegeltür geöffnet bleiben, wenn man Elektrogeräte wie z.B. Haartrockner, Lockenstab oder Rasiermaschine benutzt?

JA

NEIN

Ist ein Platz für Elektroausrüstung im Spiegelschrank notwendig?

JA

NEIN



## SPIEGL

## AL ZS

➤ Spiegel mit ALU-Rahmen, auf Wunsch auch mit Aufhängung hochkant lieferbar




SILBER


S

➤ Silber Elox


➤ Tiefe der Spiegel 22 mm




AL ZS 40




AL ZS 50



AL ZS 60



AL ZS 70



AL ZS 80



AL ZS 90



AL ZS 100







AL ZS 120


## SPIEGL

## LI4 ZS


Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung (2x 7,5W/12V) + Heizfolie




-  Tiefe der Spiegel 30 mm
-  LED kalt
-  IR-Sensor
-  Energieklasse B




LI4 ZS 60/70 TF




LI4 ZS 70/70 TF




LI4 ZS 80/70 TF




LI4 ZS 90/70 TF



LI4 ZS 100/70 TF



LI4 ZS 120/70 TF







LI4 ZS 140/70 TF


IP 44

# WA5


Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung-kalt (18 - 32 W/12V) + Heizfolie



-  Tiefe der Spiegel 30 mm
-  LED kalt
-  IR-Sensor
-  Energieklasse B




WA5 ZS 60/70 TF




WA5 ZS 70/70 TF




WA5 ZS 80/70 TF




WA5 ZS 90/70 TF



WA5 ZS 100/70 TF



WA5 ZS 120/70 TF




WA5 ZS 140/70 TF

**IP 44**

## SPIEGEL


**AUSTIN** Spiegel mit LED-Hinterbeleuchtung, ALU-Rahmen, LED kalt (25- 40W/12V)




 LED-Hinterleuchtung


 Tiefe der Spiegel 45 mm

 LED kalt

 Energieklasse B




AU ZS 60



AU ZS 80



AU ZS 100



AU ZS 120




AU ZS 140

**IP 44**

# CENTINO


Spiegel mit LED-Beleuchtung im ALU-Rahmen LED kalt (25- 40W/12V)




 Detail –innere Rahmenkante- Beleuchtung




 Tiefe der Spiegel 40 mm

 LED kalt


 Energieklasse B



CE ZS 60 S  
CE ZS 60 B



CE ZS 80 S  
CE ZS 80 B




CE ZS 100 S  
CE ZS 100 B



CE ZS 120 S  
CE ZS 120 B



CE ZS 140 S  
CE ZS 140 B

 Rahmen-Oberfläche

SCHWARZ

B

SILBER


S

IP 44

## Spiegel

**PINETO** Spiegel mit LED-Beleuchtung im ALU-Rahmen LED kalt (25- 40W/12V)





 Spiegel mit LED-Beleuchtung, im ALU-Rahmen, LED kalt (12- 28W/12V)




 Tiefe der Spiegel 40 mm

 LED kalt


 Energieklasse F



PI ZS 60 S  
PI ZS 60 B



PI ZS 80 S  
PI ZS 80 B




PI ZS 100 S  
PI ZS 100 B



PI ZS 120 S  
PI ZS 120 B



PI ZS 140 S  
PI ZS 140 B

 Rahmen-Oberfläche

SCHWARZ

B

SILBER

S


IP 44


Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung kalt (18 - 32 W/12V)

## ROUND









## ELIPSE


 + Heizfolie

 Tiefe der Spiegel 30 mm




 LED kalt


 Energieklasse B



IP 44


## Spiegel

**MAJESTIC** Spiegel mit LED-Beleuchtung im ALU-Rahmen LED kalt (25- 40W/12V)

-  Tiefe der Spiegel 30 mm
-  LED kalt
-  Energieklasse B

 Ohne LED-Beleuchtung


 Ohne LED-Beleuchtung



MA ZS 50 B LED





MA ZS 50 B






MA ZS 50 W LED





MA ZS 50 W

-  LED kalt
-  Rahmen in schwarz matt

 Rahmen in schwarz matt

-  LED kalt
-  Rahmen in weiß matt

 Rahmen in weiß matt

 Rahmen-Oberflächen

SCHWARZ

B

WEIß


W

IP 44



# MAJESTIC


Spiegel mit LED-Beleuchtung, im ALU-Rahmen, LED kalt (12-28W/12V)




MA ZS 60 B LED


 LED kalt

 Rahmen in schwarz matt




MA ZS 60 B

 Ohne LED-Beleuchtung




MA ZS 60 W LED


 LED kalt

 Rahmen in weiß MATT



MA ZS 60 W

 Ohne LED-Beleuchtung

 Rahmen-Oberflächen

SCHWARZ

B

WEIß

W

IP 44

## Spiegelschränke

## NY ZS Spiegelschränke




Steckdose + Schalter BERKER




Detail Steckdose und Schalter BERKER von unten außen platziert: NY ZS, E ZS a D ZS


Verstellbare Glasböden




NY ZS 60




NY ZS 70




NY ZS 80



NY ZS 90



NY ZS 100



NY ZS 120 3Dv

Holzspiegeltür mit 4mm Spiegel


Tiefe der Spiegelschränke 140 mm


2x (Steckdose + Schalter)

IP 44


## E ZS Spiegelschränke




 Verstellbare Glasböden




E ZS 60




E ZS 80






E ZS 90




E ZS 100



E ZS 120

-  Steckdose + Schalter BERKER
-  Spiegeltür – 6mm beidseitig verspiegelt
-  Tiefe der Spiegelschränke 130 mm

 2x (Steckdose + Schalter)

**IP 44**


## Spiegelschränke

D ZS


Spiegelschränke mit LED-Beleuchtung kalt (18W/m,24V)




▶ Verstellbare Glasböden




D ZS 60




D ZS 70




D ZS 80



D ZS 90 -



D ZS 100



D ZS 120

- ▶ Steckdose + Schalter BERKER
- ▶ Holzspiegeltür mit 4mm Spiegel
- ▶ Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
- ▶ LED kalt
- ▶ Energieklasse B

▶ D ZS 120 1 Schalter + 1 Steckdose von unten außen rechts / 1 Steckdose von unten außen links





**IP 44**


# Spiegelschränke


## R ZS


Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung warm (18W/m,24V)




-  Detail - Steckdose + Schalter
-  Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
-  LED warm
-  Energieklasse E

 Verstellbare Glasböden


 Steckdose + Schalter BERKER



R ZS 60 L LED  
R ZS 60 P LED




R ZS 80 LED



R ZS 100 LED


 L - Scharniere links

 P - Scharniere rechts



R ZS 120 LED

 Steckdosen + Schalter BERKER sind innen R ZS platziert

 Spiegeltüren - 6mm beidseitig verspiegelt

**IP 44**

## Spiegelschränke


## PIR ZS

Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung warm (18W/m,24V)




Detail – Steckdose und Schalter BERKER sind bei R ZS und PIR ZS innen oben platziert


Verstellbare Glasböden



PIR ZS 45 L LED




PIR ZS 60 L LED




PIR ZS 80 L LED

L – Scharniere links

L – Scharniere links



PIR ZS 100 LED



PIR ZS 120 LED

Steckdosen + Schalter BERKER sind innen PIR ZS platziert


- Steckdose + Schalter BERKER
- Spiegeltür – 6 mm beidseitig verspiegelt
- Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
- LED warm
- Energieklasse E






IP 44


# Spiegelschränke


## TONIC ZS Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung kalt (18W/m,24V)




 Integrierte LED-Beleuchtung


-  Steckdose + Schalter BERKER
-  Spiegeltür – 6 mm beidseitig verspiegelt
-  Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
-  LED kalt
-  Energieklasse F

 Verstellbare Glasböden




TONIC ZS 60 L


 Spiegeltür abgerundet




TONIC ZS 80




TONIC ZS 100


 L – Scharniere links




TONIC ZS 120



TONIC ZS 140










 Detail – Steckdose und Schalter BERKER von unten außen am Korpus TONIC ZS platziert

**IP 44**


## Spiegelschränke

**TONIC H ZS** Spiegelschränke mit integrierter LED-Beleuchtung kalt (18W/m,24V)



-  Steckdose + Schalter BERKER
-  Spiegeltür – 6 mm beidseitig verspiegelt
-  Tiefe der Spiegelschränke 140 mm
-  LED kalt
-  Energieklasse F

 Verstellbare Glasböden




TONIC H ZS 60 L




TONIC H ZS 80




TONIC H ZS 100

 L – Scharniere links


TONIC H ZS 120



TONIC H ZS 140


 Detail – Steckdose und Schalter BERKER  
von unten außen am Korpus TONIC ZS platziert


**IP 44**








# Spiegelschränke


## OMP ZS Spiegelschränke für die Möbelserie OXO Multi




 Detail – Steckdose und Schalter BERKER von unten außen am Korpus OMP ZS platziert

-  Steckdose + Schalter BERKER
-  Spiegeltür – 6mm beidseitig verspiegelt
-  Tiefe der Spiegelschränke 145 mm
-  Oberflächen für OMP ZS siehe Seite 45


 Verstellbare Glasböden




OMP ZS 60




OMP ZS 70




OMP ZS 80




OMP ZS 90




OMP ZS 100



OMP ZS 110



OMP ZS 120 3D




OMP ZS 140 3D

**IP 44**


# Spiegelschränke


## NY ZS OPS Spiegelschränke mit offenem Fach










 Steckdose + Schalter BERKER





 Detail Steckdose und Schalter BERKER von unten außen (Teil mit Spiegelschranktüren) platziert NY ZS OPS

 Verstellbare Glasböden



 Holzspiegeltür mit 4 mm Spiegel

 Tiefe der Spiegelschränke 140 mm


 2x (Steckdose + Schalter)



**IP 44**


## NY ZS OPL / OPP

Spiegelschränke mit offenem Fach, linke und rechte Ausführung




 Holzböden


 Holzspiegeltür mit 4 mm Spiegel  
 Tiefe der Spiegelschränke 140 mm




NY ZS 50 1DP OPL




NY ZS 50 1DL OPP




NY ZS 60 1DP OPL



NY ZS 60 1DL OPP



NY ZS 70 1DP OPL



NY ZS 70 1DL OPP

## Beleuchtung für Spiegel und Spiegelschränke



**BEKA 30**  
LED-Tageslicht  
5 W, IP44, 230 V AC  
Chrom / weiß  
Energieklasse E  
Br. 300 mm



**BEKA 60**  
LED-Tageslicht  
9 W, IP44, 230 V AC  
Chrom / weiß  
Energieklasse E  
Br. 600 mm



Leuchte inkl. Klemmenblöcke IP54




**AKRA 30**  
LED-Tageslicht  
5 W, IP44 , 230 V AC  
Chrom / weiß  
Energieklasse E  
Br. 300 mm



**AKRA 50**  
LED-Tageslicht  
9 W, IP44, 230V AC  
Chrom / weiß  
Energieklasse E  
Br. 500 mm




 Leuchte inkl. Klemmenblöcke IP54





# ZUBEHÖR

## Ordnungssysteme

 Ordnungssystem für Auszug ohne Siphonausschnitt




 Ordnungssysteme für Auszug mit Siphonausschnitt




*PR K1*

Für Auszüge Br. 550 - 650 mm




*PR K2*

Für Auszüge Br. 700 - 850 mm



*PR K3*

Für Auszüge Br. 900 - 1100 mm




*PR K4*

Für Auszüge Br. 1150 - 1200 mm

## Wie kann man ein Ordnungssystem bestellen

- 1) Wählen Sie den Unterschrank mit Auszug.
- 2) Wählen Sie die Variante **PR K** und Anzahl der Ordnungssysteme entsprechend der Größe und Position der Schublade aus.
- 3) Geben Sie an, ob es sich um eine obere oder untere Schublade handelt.

z.B.	Möbel-Code OXO MULTI OALU 140D 2Z KDP	Ordnungssystem-Code PR K2/2ks
------	--	----------------------------------




 Ordnungssystem-Texturdetail



# Möbelfüße und Konsolenhalter

**Möbelfüße** erleichtern den Einbau von Badmöbel dort, wo es nicht möglich ist, die Schränke sicher an der Wand zu befestigen. Zum Beispiel bei Gipsplatten oder alternativ Gipsfaser- und Gipstrennwänden. Wir bieten Füße sowohl für WT-Unterschranke als auch für Zusatzschränke an. Die **Konsolenhalter** dienen als tragende Elemente für die Platten für die Aufsatzwaschtische. Gleichzeitig können diese Halterungen zum Aufhängen von Handtüchern und Badetüchern verwendet werden.

 Versteckte Konsolenhalter KL 45 SKR in der Ausführung links und rechts, als Plattenträger, sind im Lieferumfang der Serien DESK NEW, DESK 3D a FORTY enthalten






# Möbelfüße

LUXE Fuß, Höhe 16 cm, weiß matt  
verstellbar  
*LUXENOHA16BM*



LUXE Fuß, Höhe 16 cm, schwarz matt  
verstellbar  
*LUXENOHA16CM*



➤ *LE DESK 60 2Z*



LUXE Fuß, Höhe 24 cm, weiß matt  
verstellbar  
*LUXENOHA24BM*



LUXE Fuß, Höhe 24 cm, schwarz matt  
verstellbar  
*LUXENOHA24CM*



➤ *STORM NEW 75 2Z*




LUXE Fuß, Höhe 26,6 cm, weiß matt  
verstellbar  
*LUXENOHA26,6B*



LUXE Fuß, Höhe 26,6 cm, schwarz matt  
verstellbar  
*LUXENOHA26,6CM*



➤ *BOX ELITE 60 2Z*



➤ Justierung

➤ Möbelfüße 16 cm können z.B. für die Serien LETTY 3Z, LETTY DESK 2Z, BRAVE DESK und alle Zusatzschränke verwendet werden.

➤ Möbelfüße 24 cm für STORM NEW, STORM 3D und alle Zusatzschränke.

➤ Möbelfüße 26 cm für BOX ARTE / ELITE, LETTY 2Z, BRAVE und alle Zusatzschränke.

# Möbelfüße


LUXE Fuß, Höhe 39,2 cm, weiß matt  
verstellbar  
*LUXENOHA39,2BM*

LUXE Fuß, Höhe 39,2 cm, schwarz matt  
verstellbar  
*LUXENOHA39,2CM*

 *GUEST 40 L*

 *GUEST 40 L T*



 Möbelfüße 39,2 cm können z.B. für die Serie GUEST verwendet werden.



 Justierung

Möbelfüße eckig, Höhe 12 cm,  
Lack-weiß matt  
Abmessungen (B x T x H):  
30 x 330 x 120 mm  
*N 33 S3 B MAT*


Möbelfüße eckig, Höhe 12 cm,  
Lack-schwarz matt  
Abmessungen (B x T x H):  
30 x 330 x 120 mm  
*N 33 S3 C MAT*



Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm,  
Lack-weiß matt  
Abmessungen (B x T x H):  
40 x 330 x 120 mm  
*N 33 R3 B MAT*


Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm,  
Lack-schwarz matt  
Abmessungen (B x T x H):  
40 x 330 x 120 mm  
*N 33 R3 C MAT*



 Möbelfüße N 33 S3 und N 33 R3 sind auch für die Zusatzschränke verwendbar.

# Möbelfüße

Möbelfüße eckig, Höhe 12 cm,  
Lack-weiß matt  
Abmessungen (B x T x H):  
30 x 450 x 120 mm  
*N 45 S3 B MAT*



Möbelfüße eckig, Höhe 12 cm,  
Lack-schwarz matt  
Abmessungen  
(B x T x H): 30 x 450 x 120 mm  
*N 45 S3 C MAT*



Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm,  
Lack-weiß matt  
Abmessungen (B x T x H):  
40 x 450 x 120 mm  
*N 45 R3 B MAT*




Möbelfüße abgerundet, Höhe 12 cm,  
Lack-schwarz matt  
Abmessungen (B x T x H):  
40 x 450 x 120 mm  
*N 45 R3 C MAT*



Fuß IDEAL, Höhe 10 cm, Chrom  
Abmessungen (B x T x H):  
54 x 54 x 100 mm  
*ID NOHA*



 Fuß mit Justierung

 Möbelfüße N 45 S3 und N 45 R3 sind für die Serie FORTY verwendbar.

 Möbelfüße ID NOHA sind für die Serie IDEAL und alle Zusatzschränke verwendbar.

## Möbelfüße

Möbelfüße eckig, Lack-weiß matt

Abmessungen (B x T x H):

30 x 450 x 680 mm

*N 45V S3 B MAT*



Möbelfüße eckig, Lack-schwarz matt

Abmessungen (B x T x H):

30 x 450 x 680 mm

*N 45V S3 C MAT*



Möbelfüße abgerundet, Lack-weiß matt

Abmessungen (B x T x H):

40 x 330 x 680 mm

*N 45V R3 B MAT*



Möbelfüße abgerundet, Lack-schwarz matt

Abmessungen (B x T x H):

40 x 330 x 680 mm

*N 45V R3 C MAT*



Möbelfüße N 45V S3 und N 45V R3 sind für die Serie FORTY, DESK NEW und DESK 3D verwendbar.

## Möbelfüße

Möbelfüße aus Holz, Höhe 15 cm, Buche

Abmessungen: Höhe 150 mm, Durchmesser oben 48 mm, unten 25 mm

**BUKNOHA15**



Montagescheibe verzinkt

Möbelfüße aus Holz, Höhe 20 cm, Buche

Abmessungen: Höhe 200 mm, Durchmesser oben 48 mm, unten 25 mm

**BUKNOHA20**



Montagescheibe verzinkt

Möbelfüße aus Holz, Höhe 25 cm, Buche

Abmessungen: Höhe 250 mm, Durchmesser oben 48 mm, unten 25 mm

**BUKNOHA25**



Montagescheibe verzinkt



 Möbelfüße aus Holz BUKNOHA15 sind für die WT-Unterschränke OXO MULTI 2Z - 4Z und alle Zusatzschränke verwendbar.

 Möbelfüße aus Holz BUKNOHA20 sind für die WT-Unterschränke STORM NEW, STORM3D und alle Zusatzschränke verwendbar.

 Möbelfüße aus Holz BUKNOHA25 sind für die WT-Unterschränke LETTY 2Z und alle Zusatzschränke verwendbar.

# Konsolenhalter

Konsolenhalter für die Waschtischplatten für Aufsatzwaschtische

**Konsolenhalter eckig, 45 cm,  
Lack-weiß matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
30 x 450 x 140 mm  
*KL 45 S3 B MAT*



**Konsolenhalter eckig, 45 cm,  
Lack-schwarz matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
30 x 450 x 140 mm  
*KL 45 S3 C MAT*



**Konsolenhalter versteckt, 40 cm,  
Lack - grau matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
100 x 400 x 100 mm  
*KONZOLE 40 SKR L*



 Halter mit Justierung

**Konsolenhalter abgerundet, 45 cm,  
Lack-weiß matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
40 x 450 x 140 mm  
*KL 45 R3 B MAT*




**Konsolenhalter abgerundet, 45 cm,  
Lack-schwarz matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
40 x 450 x 140 mm  
*KL 45 R3 C MAT*



**Konsolenhalter versteckt, 40 cm,  
Lack - grau matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
100 x 400 x 100 mm  
*KONZOLE 40 SKR P*



 Halter mit Justierung

**Konsolenhalter eckig, 45cm,  
Lack-weiß matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
20 x 450 x 140 mm  
*KL 45 B*




**Konsolenhalter eckig, 45 cm,  
Lack-schwarz matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
20 x 450 x 140 mm  
*KL 45 C MAT*



**Konsolenhalter eckig, 45cm,  
Lack-grau matt**  
Abmessungen (B x T x H):  
20 x 450 x 140 mm  
*KL 45 S MAT*



 Halter können zum Aufhängen von Handtüchern verwendet werden  
(außer versteckte Halter KONZOLE 40 SKR L a KONZOLE 40 SKR L)

 Konsolenhalter sind für die Serien FORTY, DESK und DESK NEW verwendbar.



 Detail Schublade-Ausführung

# Wasserarmaturen

## Wasserarmaturen



Wasserarmatur Größe M, hat zusätzlich zu der Gesamthöhe auch einen höheren Bedienhebel.

Einhebel-Waschtischarmatur ohne Ablauf Taste  
OXO D 271M (Höhe 156 mm)



OXO D 271 M



Chrom-Ausführung

Einhebel-Waschtischarmatur ohne Ablauf Taste  
OXO D 271 (Höhe 130 mm)



OXO D 271



Chrom-Ausführung

Hohe Standarmatur ohne Ablauf Taste  
OXO D 285 (Höhe 310 mm)



OXO D 285



Chrom-Ausführung

Hohe Standarmatur ohne Ablauf Taste  
OXO D 280 (Höhe 316 mm)



OXO D 280



Chrom-Ausführung

Unterputz-Armatur OXO D 101  
inkl. Unterputzteil



OXO D 101



Chrom-Ausführung



Ablaufventil OXO D VU799  
5/4"



OXO D VU799

➤ Chrom-Ausführung

Waschtisch-Siphon  
OXO D US660 (Breite und Tiefe verstellbar)



OXO D US660

➤ Polypropylen    ⬆️ Empfohlener Siphon

Waschbecken Blindstopfen  
ZASLEPKA UM  
(Waschbecken Hahnloch Blindstopfen, Durchmesser 50 mm)



ZASLEPKA UM

➤ Chrom-Ausführung

Waschtisch-Siphon  
OXO D SU611



OXO D SU611

➤ Chrom-Ausführung




# El. Ausrüstung für Auszüge und Zusatzschränke

Praktische Doppelsteckdose **POWERBOX** eignet sich zum Beispiel zum Aufladen von Zahnbürsten usw. Wir bieten auch abnehmbare **LED-Beleuchtung OSVZAS** an, um das Innenraum des Schrank zu beleuchten. Die Montage mit einem selbstklebenden Magneten ist sehr einfach und schnell. Aufladen über USB-Kabel.


- ▶ Die **POWERBOX**-Doppelsteckdose in den Zusatzschränken ist eine großartige Lösung, mit der Sie Ihre elektrischen Geräte sicher, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufladen können.
- ▶ Die **LED-Beleuchtung OSVZAS** dient beim Stromausfall auch als eine Taschenlampe

## Elektrische Ausrüstung für Auszüge und Zusatzschränke



**POWERBOX**  
 Doppelsteckdose POWERBOX  
 Mit Federkabel 50 cm (3+1)  
 250V AC IP 44  
 z.B. zum Aufladen der Zahnbürsten.

**LED OSVZAS**  
 Herausnehmbare LED-Leuchte für Schubladen  
 und Zusatzschränke  
 Aufladen über USB 12W  
 Bewegungs-Sensor  
 Beim Stromausfall dient als Taschenlampe.



**IP 44**



**INTEDOOR spol. s r.o.**

Československé armády 348

471 54 Cvikov

Tschechische Republik

GPS: 50°46'3.137"N, 14°37'31.193"E

Tel.: + 420 487 827 222

Fax: + 420 487 827 203

E-mail: [export.de@intedoor.cz](mailto:export.de@intedoor.cz)

[www.badmoebel-intedoor.de](http://www.badmoebel-intedoor.de)